

Kapitel 6. Symbolplatzierungsrichtlinien

- Einführung
- Allgemeine Platzierungsrichtlinien
- Allgemeine Platzierungsrichtlinien für Kassensysteme im Einzelhandel
- Platzierungsrichtlinien für bestimmte Packungstypen
- Symbolplatzierung auf Kleidungsstücken und modischen Accessoires
- Platzierungsrichtlinien für Etiketten auf kunststoffverpackten Produkten
- Gestaltung des GS1 Transportetiketts
- Platzierungsrichtlinien für Etiketten auf Einheiten im Distributionsbereich
- Symbolplatzierung für zulassungspflichtige medizinische Produkte

Trotz aller Bemühungen, die Korrektheit der im vorliegenden Dokument enthaltenen GS1 System Standards sicherzustellen, erklären GS1 und jede weitere Partei, die an der Erstellung dieses Dokumentes beteiligt war, dass das vorliegende Dokument ohne ausdrückliche oder implizite Gewähr für Schäden oder Verluste, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieses Dokumentes stehen, bereit gestellt wird. Das Dokument wird von Zeit zu Zeit auf Grund von Entwicklungen in der Technologie, Änderungen in den Standards oder neuen rechtlichen Gegebenheiten verändert.

Einige Produkte und Firmennamen, die hier erwähnt werden, können eingetragene Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen sein.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 6.	Symbolplatzierungsrichtlinien.....	1
6.1.	Einführung	4
6.2.	Allgemeine Platzierungsrichtlinien	4
6.2.1.	Anzahl der Symbole	4
6.2.2.	Scanningumgebung	4
6.2.3.	Ausrichtung	5
6.3.	Allgemeine Platzierungsrichtlinien für Kassensysteme im Einzelhandel	8
6.3.1.	Anzahl der Symbole	8
6.3.2.	Kennzeichnung der Rückseite einer Einheit.....	9
6.3.3.	Platzierung des Symbols	9
6.4.	Platzierungsrichtlinien für bestimmte Packungstypen.....	13
6.4.1.	Säcke.....	15
6.4.2.	Blisterpackungen.....	16
6.4.3.	Flaschen und Gläser	17
6.4.4.	Schachteln	18
6.4.5.	Dosen und Zylinder	19
6.4.6.	Einheiten auf einer Trägerfläche / Karte.....	20
6.4.7.	Eierkartons.....	21
6.4.8.	Krüge	22
6.4.9.	Große, schwere oder sperrige Einheiten.....	23
6.4.10.	Multipackung.....	26
6.4.11.	Publikationen.....	27
6.4.12.	Schmale Einheiten oder Behälter.....	29
6.4.13.	Tablets, Schalen und Bleche (Trays)	30
6.4.14.	Tuben.....	31
6.4.15.	Becher	32
6.4.16.	Unverpackte Einheiten	33
6.4.17.	Sets (Zusammenstellung von Einheiten mit individuellen Identifikationen).....	35
6.4.18.	Sportartikel.....	37
6.4.19.	Strukturierte Oberflächen.....	48
6.5.	Symbolplatzierung auf Kleidungsstücken und modischen Accessoires.....	49
6.5.1.	Das Konzept der Informationsabschnitte.....	50
6.5.2.	Format von Etikettenanhängern.....	51
6.5.3.	Format von Aufnähetiketten.....	54
6.5.4.	Format von Einnähetiketten	56
6.6.	Platzierungsrichtlinien für Etiketten auf kunststoffverpackten Produkten.....	57
6.6.2.	Etikettenformat für Produkte in Schachteln	60
6.6.3.	Etikettenformat für Produkte mit einer Banderole	64
6.7.	Gestaltung des GS1 Transportetiketts	66
6.7.1.	Anwendungsbereich	66
6.7.2.	Konzepte.....	66
6.7.3.	Etikettengestaltung.....	67
6.7.4.	Technische Spezifikationen	68
6.7.5.	Etikettenbeispiele	70
6.7.6.	Anwendungsrichtlinien für das EPCglobal Logo.....	73
6.8.	Platzierungsrichtlinien für Etiketten auf Einheiten im Distributionsbereich.....	74

6.8.1.	Allgemeine Regel	74
6.8.2.	Empfehlung für Strichcodes auf zwei Seiten	77
6.8.3.	Zusätzliche Symbole	78
6.9.	Symbolplatzierung für zulassungspflichtige medizinische Produkte.....	79
6.9.1.	Blisterpackung.....	79
6.9.2.	Produkte, die variable Daten auf der Primär- und Sekundärpackung erfordern.....	79


6.1. Einführung

Dieses Kapitel befasst sich mit Richtlinien für die Platzierung von Strichcodes auf (Ver-) Packungen und Behältern. Es beinhaltet allgemeine Anwendungsrichtlinien, einschließlich einiger Regeln, die unbedingt einzuhalten sind, und zeigt Empfehlungen für die Symbolplatzierung auf Verpackungen und Behältern.

Für den Scanningprozess ist eine gleich bleibende und konsistente Platzierung der Symbole besonders wichtig. Wenn sich zum Beispiel beim manuellen Lesevorgang die Platzierung des Strichcodes ständig ändert, dann wird es für das Bedienungspersonal schwierig vorherzusehen, wo sich das Symbol befinden wird. Dadurch wird die Effizienz des Leseprozesses beeinträchtigt. Bei stationären Lesevorrichtungen muss die Platzierung des Symbols so gewählt werden, dass sich das Symbol innerhalb des Lesebereichs des Scanners befindet, wenn die Einheit diese passiert. Die in diesem Kapitel beschriebenen Empfehlungen tragen der erforderlichen Gleichmäßigkeit und Vorhersehbarkeit Rechnung.

Die Richtlinien der Allgemeinen Spezifikationen ersetzen frühere nationalen Empfehlungen. Es ist aber nicht beabsichtigt, dass Hersteller, Packungen die sie gemäß den vorher gültigen Richtlinien gekennzeichnet haben, wegwerfen müssen. Sobald eine Verpackung jedoch neu gestaltet wird, sind die vorliegenden Richtlinien einzuhalten. In der Zwischenzeit darf die Nichtbeachtung dieser Regeln keinen Grund darstellen, um Packungen oder Behälter nicht anzunehmen.

Falls die vorliegenden Richtlinien mit lokalen Gesetzesbestimmungen kollidieren, so sind selbstverständlich die entsprechenden gesetzlichen Richtlinien zu befolgen.

 **Anmerkung:** Die in diesen Richtlinien verwendeten Symbole dienen lediglich zur Veranschaulichung der richtigen Platzierung (Positionierungshilfe) und sind bezüglich Typ, Größe, Farbe und Qualität nicht als Maßstab heranzuziehen.

6.2. Allgemeine Platzierungsrichtlinien

Die folgenden allgemeinen Richtlinien zur Platzierung von Strichcodes sollten für alle Arten von (Ver-) Packungen herangezogen werden, egal ob sie am Point of Sale (POS) im Einzelhandel oder an einer anderen Stelle in der Versorgungskette eingelesen werden. Einheiten, die am POS eingelesen werden, sind mit einem EAN-13, UPC-A, EAN-8, UPC-E, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded oder GS1 DataBar Expanded Stacked Symbol zu kennzeichnen. EAN-13, UPC-A, ITF-14, GS1-128 oder GS1 DataMatrix Symbole sind Strichcodesymbole, die auch in anderen Bereichen eingelesen werden können.

EAN-8 und UPC-E Symbole sind für die Verwendung auf kleinvolumigen Artikel vorgesehen, die im Einzelhandel verkauft werden.

6.2.1. Anzahl der Symbole

Auf einer Einheit dürfen niemals mehrere Symbole angebracht sein, die unterschiedliche Global Trade Item Numbers (GTIN) darstellen. Für Handelseinheiten, die im Lager, im Distributionsbereich und sonstigen logistischen Umgebungen eingelesen werden, wird die Anbringung von zwei oder mehreren Symbolen derselben GTIN empfohlen (siehe Kapitel [6.8](#)). Zwei oder mehrere Symbole derselben GTIN werden auf schweren oder sperrigen Einheiten empfohlen, die am POS gelesen werden müssen (siehe Kapitel [6.4.9](#)). Diese Art der Kennzeichnung ist auch für Endlosverpackungen zulässig, wenn diese am POS gescannt werden (siehe Kapitel [6.3.3.7](#)).


6.2.2. Scanningumgebung

Bevor die Art der (Ver-)Packung festgelegt wird, sollte zunächst ermittelt werden, ob die Einheit am POS des Einzelhandels oder in einer logistischen Umgebung gescannt wird. Für Einheiten, die ausschließlich am POS gelesen werden, finden die Platzierungsrichtlinien aus Kapitel [6.3](#), [6.4](#) und [6.5](#) und [6.6](#) Anwendung. Wenn eine Einheit jedoch sowohl im Einzelhandel als auch im Logistikbereich oder ausschließlich im Logistikbereich gelesen wird, so ist den Vorschriften aus Kapitel [6.7](#) Vorrang zu geben.

6.2.3. Ausrichtung

Die Ausrichtung von Symbolen wird meistens durch den Druckprozess und durch die Oberflächenkrümmung der Einheiten bestimmt. Sollten die Druckbedingungen und die Wölbung eine zaunförmige Ausrichtung (Picket Fence) zulassen, so ist diese gegenüber der leiterförmigen Ausrichtung (Ladder) zu bevorzugen. Bei einer "Picket Fence"-Ausrichtung verlaufen die Balken des Strichcodes senkrecht zur Auflagefläche der Packung, wenn sich diese in normaler Leselage befindet. Die Klarschriftzeile unterhalb des Symbols ist entsprechend von links nach rechts zu lesen. Wird das Symbol leiterförmig ausgerichtet, dann kann die Klarschriftzeile und das Symbol entweder von oben nach unten oder von unten nach oben gelesen werden, je nachdem, wie der übrige Text und die Grafiken am Behälter abgebildet sind. Empirische Daten haben gezeigt, dass es keinen Unterschied macht, ob das Symbol von oben nach unten oder umgekehrt angebracht wird. Für die Positionierung von Strichcodes auf gewölbten Oberflächen sind in Kapitel [6.2.3.2](#) entsprechende Regeln enthalten.

Abbildung 6.2.3 - 1



Zaunausrichtung
(bevorzugt)




Leiterausrichtung

6.2.3.1. Druckrichtung


Die Ausrichtung von Strichcodes wird häufig durch den Druckprozess bestimmt. Bei einigen Druckprozessen wird eine bessere Qualität erreicht, wenn die Balken des Strichcodes in Druckrichtung verlaufen. Dies wird auch "Bahnrichtung" (web direction) genannt. In jedem Fall sollte aber die Hilfe eines Druckers zu Rate gezogen werden.

6.2.3.2. Gewölbte Handelseinheiten

Wenn ein Strichcode auf einer gewölbten Oberfläche aufgebracht wird, kann es passieren, dass die beiden äußeren Kanten des Symbols hinter der Oberflächenkrümmung verschwinden und deshalb nicht mehr gleichzeitig vom Scanner erfasst werden können. Dieser Fall ist umso wahrscheinlicher, je größer das Symbol und je stärker die Krümmung der Packung ist. Es gibt bestimmte Kombinationen der Symbolgröße und des Packungsdurchmessers, wo die Balken in Richtung der Wölbung gedruckt werden müssen (z.B. Leiter-Ausrichtung auf Dosen oder Zaun-Ausrichtung auf zylindrischen Kekspackungen). Diese Vorgehensweise resultiert darin, dass durch die Wölbung zwar die Strichcodehöhe niedriger erscheint, aber dass eben nicht ganze Balken hinter der Krümmung verschwinden.

Abbildung 6.2.3.2 - 1 Symbolplatzierung auf gewölbten Oberflächen


Der Winkel zwischen der Tangente in der Mitte des gewölbten Symbols und den Tangenten der Randzeichen (bei der Familie der EAN/UPC Symbole ist dies die äußere Kante der Randzeichen) muss weniger als 30° betragen. Falls dieser Winkel mehr als 30° beträgt, muss die Ausrichtung des Symbols so gewählt werden, dass die Striche senkrecht zur Umrisslinie der Einheit verlaufen.

Abbildung 6.2.3.2 - 2 Zusammenhang zwischen Symbol und Wölbung


Die folgenden Abbildungen 6.2.3.2 - 3 und 6.2.3.2 - 4 zeigen den Zusammenhang zwischen den zulässigen Dimensionen des X-Moduls (Breite des kleinsten Elementes) für Einheiten unterschiedlicher Durchmesser und die minimalen Durchmesser für verschiedene X-Dimensionen für Strichcodes, die in Zaunorientierung gedruckt werden. Siehe Kapitel 5.5 für die minimale, empfohlene und maximale X-Dimension eines Strichcodes, abhängig von der Scanningumgebung.

Abbildung 6.2.3.2 - 3

Durchmesser des Behälters		Maximaler Wert der Breite des X-Moduls (X-Dimension)			
		EAN-13 oder UPC-A Symbol		EAN-8 Symbol	
mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch
30 oder weniger	1.18 oder weniger	*	*	*	*
35	1.38	*	*	<i>(0.274)</i>	<i>(0.0108)</i>
40	1.57	*	*	<i>(0.314)</i>	<i>(0.0124)</i>
45	1.77	*	*	0.353	0.0139
50	1.97	<i>(0.274)</i>	<i>(0.0108)</i>	0.389	0.0153
55	2.16	<i>(0.304)</i>	<i>(0.0120)</i>	0.429	0.0169
60	2.36	0.330	0.0130	0.469	0.0185
65	2.56	0.356	0.0140	0.508	0.0200
70	2.75	0.386	0.0152	0.549	0.0216
75	2.95	0.413	0.0163	0.587	0.0232
80	3.25	0.446	0.0174	0.627	0.0247
85	3.35	0.469	0.0185	0.660	0.0260
90	3.54	0.495	0.0195	0.660	0.0260
95	3.74	0.525	0.0207	0.660	0.0260
100	3.94	0.551	0.0217	0.660	0.0260
105	4.13	0.578	0.0228	nicht zutreffend	nicht zutreffend
110	4.33	0.607	0.0239	nicht zutreffend	nicht zutreffend
115	4.53	0.634	0.0250	nicht zutreffend	nicht zutreffend
120 oder mehr	4.72	0.660	0.0260	nicht zutreffend	nicht zutreffend




- 
Anmerkung: * bedeutet, dass der Durchmesser der Verpackung zu klein ist, um eine Zaunorientierung zu ermöglichen. Das Symbol muss deshalb um 90° gedreht und in einer Leiterorientierung dargestellt werden (siehe Kapitel 5.5), sodass das Strichcodesymbol senkrecht zu den Umrisslinien des Behälters gedruckt wird.
- 
Anmerkung: *Kursiv* dargestellte X-Dimensionen sind erlaubt, werden aber nicht auf gewölbten Oberflächen empfohlen.
- 
Anmerkung: EAN-8 Symbole sind für sehr kleine Einheiten reserviert (siehe Kapitel 2.1).

Abbildung 6.2.3.2 - 4 Zusammenhang zwischen Breite des X-Moduls (X-Dimension) und Durchmesser der Einheit

X-Dimension		Minimaler Durchmesser des Behälters					
		EAN-13 oder UPC-A Symbol		EAN-8 Symbol		UPC-E Symbol	
mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch
0.264	0.0104	48	1.33	34	1.89	26	1.01
0.300	0.0118	55	1.51	38	2.14	29	1.51
0.350	0.0138	64	1.76	45	2.50	34	1.53
0.400	0.0157	73	2.02	51	2.86	39	1.54
0.450	0.0177	82	2.27	58	3.21	44	1.73
0.500	0.0197	91	2.52	64	3.57	49	1.92
0.550	0.0217	100	2.77	70	3.93	54	2.11
0.600	0.0236	109	3.02	77	4.29	59	2.31
0.650	0.0256	118	3.27	83	4.64	63	2.50
0.660	0.0260	120	3.35	85	4.72	64	2.54

6.2.3.3. Tipps zur Vermeidung von Scanningproblemen

Alle Maßnahmen, die ein Strichcodesymbol verdecken oder beschädigen, beeinträchtigen das Leseergebnis. Deshalb sind folgende Fälle zu vermeiden:

- Der Strichcode darf niemals in einem Bereich der Einheit platziert werden, der ungenügend Platz bietet. Andere Grafiken dürfen nicht in den Bereich des Strichcodes hineinragen.
- Der Strichcode, inklusive Hellzonen (Ruhezonen), darf niemals auf einer Perforierung, einer Naht, einem Schnitt einer Stanze, einem Grat, einer Kante, einer engen Rundung, einer Falte, einer Überlappung und auf raufasrigem Gewebe platziert werden.
- Es dürfen keine Heftklammern am Strichcode oder in den Ruhezonen (Hellzonen) angebracht werden.
- Ein Symbol darf nicht um eine Ecke aufgebracht werden.
- Ein Strichcode darf niemals unter einer Verschlussklappe eines Verpackungsdeckels platziert werden.

6.3. Allgemeine Platzierungsrichtlinien für Kassensysteme im Einzelhandel

Dieser Abschnitt behandelt Platzierungsrichtlinien für Einheiten, die im POS-Bereich des Einzelhandels eingescannt werden sollen. Detaillierte Informationen bezüglich der Platzierung auf bestimmten Verpackungstypen sind in Kapitel [6.4](#), [6.5](#) und [6.6](#) enthalten. Kapitel [6.7](#) beschreibt die Platzierung von Strichcodes auf Handelseinheiten, die im Lager, im Distributionsbereich und sonstigen logistischen Umgebungen eingelesen werden.

6.3.1. Anzahl der Symbole

Einheiten, die für den Verkauf am POS bestimmt sind, sollten wenigstens ein sichtbares Symbol aufweisen. Ausgenommen sind große oder sperrige Gegenstände (siehe Kapitel [6.4.9](#)) und Endlosverpackungen (Random oder Unregistered Wrapping) (siehe Kapitel [6.3.3.7](#)).

Auf Handelseinheiten dürfen niemals zwei oder mehrere Symbole aufgebracht sein, die unterschiedliche Global Trade Item Numbers (GTIN) verschlüsseln. Am POS ist dies besonders für Multipackungen (z.B. Six-packs) oder in Folie eingeschweißte oder umbandete Einzelartikel relevant, bei denen die enthaltenen Einheiten eine andere GTIN aufweisen als die Umverpackung oder der

Behälter. Die Strichcodes der enthaltenen Einheiten müssen daher vollständig verdeckt sein, damit sie vom Kassensystem nicht irrtümlich eingelesen werden können (siehe dazu Kapitel [6.3.3.7](#)).

6.3.2. Kennzeichnung der Rückseite einer Einheit

Die Vorderseite einer Einheit dient primär als Werbe- bzw. Displayfläche und enthält in der Regel die Produktbezeichnung und das Firmenlogo. Die Rückseite ist jene Seite, die der Vorderseite gegenüberliegt, und die bei den meisten Handelseinheiten zur Kennzeichnung mit Strichcodesymbolen herangezogen werden soll.

6.3.3. Platzierung des Symbols

Die Informationen dieses Abschnitts sollen bei der Platzierung des Symbols behilflich sein, wenn eine Verpackung für ein neues Produkt entwickelt wird. Ist es ökonomisch vertretbar, sollten diese Informationen bei der Änderung des Designs eines bestehenden Produktes beachtet werden.

6.3.3.1. Empfohlene Platzierung

Ein Strichcode soll - unter Einhaltung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) für das Symbol und der Kantenregel - im rechten unteren Quadranten der Rückseite platziert werden. Zur Kantenregel siehe auch Kapitel [6.3.3.3](#) sowie die Richtlinien in Kapitel [6.3.3.7](#).

6.3.3.2. Unerwünschte Alternative

Die unerwünschte Alternative zur Platzierung des Symbols ist im rechten unteren Quadranten auf einer anderen Seite als der Rückseite des Behälters.

6.3.3.3. Kantenregel

Ein Strichcodesymbol darf, wenn möglich, nicht näher als 8 mm (0.3 in.) und nicht weiter als 100 mm (4 in.) von den nächsten Behälter- bzw. Packungskanten entfernt angebracht werden. Der in früheren Richtlinien empfohlene Mindestabstand von 5 mm (0.2 in.) hat sich in der Praxis als unzureichend herausgestellt, da z.B. das Kassierpersonal Schachteln und andere Handelseinheiten sehr oft an den Kanten berührt. Daher sollte der Strichcode nicht zu dicht an den Kanten platziert werden, da sonst die Effizienz am POS beeinträchtigt wird.

6.3.3.4. Vermeidung von höhenverkürzten Symbolen

Unter Höhenverkürzung eines Strichcodes versteht man die Reduktion der Balkenhöhe in Relation zur Breite. Die Höhenverkürzung eines Strichcodes wird nicht empfohlen, weil dadurch die omnidirektionale Lesbarkeit eines Symbols am POS nicht mehr gegeben ist. Ein höhenverkürzter Strichcode kann nur gelesen werden, wenn die Einheit in einer bestimmten Ausrichtung über den Scanningstrahl gezogen wird. Dadurch wird die Effizienz beim Kassieren beeinträchtigt. Je mehr ein Symbol in der Höhe verkürzt wird, desto entscheidender ist die Lage, in der der Artikel den Laserstrahl passiert. Die Höhenverkürzung eines Symbols sollte daher vermieden werden. Sollte es dennoch unbedingt notwendig sein, z. B. beim Drucken auf stark gewölbten Oberflächen, dann ist darauf zu achten, dass die Höhe so groß wie möglich gewählt wird. Bezüglich der Regeln zum Durchmesser und zu der Breite des X-Moduls siehe Kapitel [6.2.3.2](#).

6.3.3.5. Kennzeichnung des Bodens

Die Kennzeichnung des Bodens einer Handelseinheit mit einem Strichcodesymbol entspricht, außer bei schweren oder sperrigen Handelseinheiten, den Regeln. Jedoch ist die Kennzeichnung der Rückseite einer Einheit zu bevorzugen.

6.3.3.6. Ausnahmen von den allgemeinen Platzierungsregeln

Bestimmte Handelseinheiten bedürfen bezüglich der Platzierung des Strichcodes einer genaueren Betrachtungsweise.

■ Säcke

Da der Inhalt eines Sackes dazu neigt sich am Boden zu setzen und diesen zu verformen, kann der rechte untere Quadrant in dem der Strichcode grundsätzlich zu platzieren ist, nicht mehr flach genug sein, um einen erfolgreichen Lesevorgang zu gewährleisten. Aus diesem Grund sollte das Symbol auf der Rückseite in der Mitte eines Sackes, ca. ein Drittel oberhalb des Bodens und weitest möglich entfernt von den Kanten, unter Berücksichtigung der Kantenregel, platziert werden (Nähere Angaben über Säcke finden sich in Kapitel [6.4.1](#)).

■ Blisterpackungen oder unverpackte Einheiten

Handelseinheiten, bei denen das Lesegerät hinter der ebenen Abdeckfläche (flat plane) scannen muss, sind in der Regel Blisterpackungen oder unverpackte Einheiten (wie z.B. tiefe Schüsseln). Für derartige Packungstypen muss auf den Leseabstand zwischen dem Scannerfenster und dem Strichcode geachtet werden. Der Strichcode darf nicht näher als 8 mm (0.3 in.) und nicht weiter als 100 mm (4 in.) von jeglichen Behälter- bzw. Packungskanten entfernt angebracht werden (Nähere Angaben über Blisterpackungen und unverpackte Einheiten finden sich in Kapitel [6.4.2](#) und [6.4.16](#)).

■ Große, schwere oder sperrige Einheiten

Jede Packung/Behälter, deren Gewicht mehr als 13 kg (28 Pfund) beträgt oder die zwei Maße über 450 mm (18 in.) aufweist (Länge/Höhe, Länge/Breite oder Höhe/Breite), fällt unter den Begriff "Große, schwere oder sperrige Einheit". Diese sind normalerweise schwierig zu handhaben. Daher wird empfohlen, diese mit zwei oder mehr Symbolen mit derselben Global Trade Item Number (GTIN) zu kennzeichnen. Idealerweise wird ein Symbol im oberen Bereich und eines im unteren Bereich von zwei gegenüberliegenden Quadranten platziert. (Nähere Informationen bezüglich großer, schwerer oder sperriger Einheiten finden sich in Kapitel [6.4.9](#)).

■ Schmale Einheiten oder Behälter

Jede Packungen/Behälter mit einem Maß von weniger als 25 mm (1 in.) (Länge, Höhe oder Breite) ist als "schmale Einheit oder Behälter" definiert. Beispiel für schmale Einheiten oder Behälter sind Pizzakartons, Getränkebrausepackungen oder Notizblöcke. Jede Symbolplatzierung an den Rändern verhindert einen effektiven Lesevorgang, da der Strichcode vom Kassierpersonal verdeckt und wahrscheinlich in der Höhe verkürzt wird (Bezüglich näherer Informationen über schmale Einheiten oder Behälter siehe Kapitel [6.4.12](#)).

6.3.3.7. Besondere Überlegungen bei der Symbolplatzierung

Bestimmte Verpackungsmethoden bedürfen besonderer Überlegungen bei der Platzierung eines Symbols.


6.3.3.7.1. Umverpackungen

Einheiten, die in Multipackungen angeboten werden, sind durch ein transparentes und möglicherweise bedrucktes Verpackungsmaterial umhüllt und werden dadurch mechanisch zusammengehalten. Typische Beispiele sind kleine Frühstücksflockenpackungen und Schokoladeriegel. Die Umverpackung von Einheiten kann zwei unterschiedliche Schwierigkeiten hervorrufen:

- Die Abdeckung aller Symbole der in der Multipackung enthaltenen Einheiten ist unbedingt notwendig, da sich deren Symbole von jenem der Multipackung unterscheiden und somit nicht irrtümlich mit dem Symbol der Multipackung verwechselt werden dürfen.
- Umverpackungen wie z.B. Cellophan können den Laserstrahl des Scanners brechen, wodurch der Symbolkontrast und die Effizienz des Lesevorgangs beeinträchtigt werden.

Zur Bestimmung der richtigen Platzierung des Strichcodes auf Umverpackungen, sind die entsprechenden Richtlinien bezüglich Packungstyp und -form zu befolgen (Richtlinien für bestimmte Packungstypen sind Kapitel [6.4](#) zu entnehmen).

Abbildung 6.3.3.7 - 1 Symbolplatzierung auf Umverpackungen



6.3.3.7.2. Endlosverpackungen

Einige Verpackungen, wie z.B. für Schmirgelpapier oder für Butter, sind dadurch charakterisiert, dass sich ihr Design in regelmäßigen Abständen wiederholt und dass sie nicht in einer vorbestimmten Länge zugeschnitten sind, so dass sich das Verpackungsdesign selten an ein und derselben Stelle am Produkt befindet. Derartige Verpackungen werden als Endlosverpackung bezeichnet. Da sich solche Verpackungen nicht genau mit den Produktabmessungen decken, ist es unwahrscheinlich, dass sich der Strichcode nur auf einer Seite des verpackten Produkts befinden wird.

Das Vorhandensein von mehr als einem Symbol auf einer Packung kann nachteilige Auswirkungen auf die Produktivität des Leseprozesses haben, und was noch wichtiger ist, es kann zu Doppelerfassungen kommen. Aus diesem Grund sollten Endlosverpackungen, wenn möglich, nicht verwendet werden. Falls eine Endlosverpackung dennoch verwendet werden muss, gilt folgende Minimalanforderung: der Strichcode ist in entsprechender Häufigkeit zu drucken, damit ein vollständiges Symbol auf einer Seite der Packung abgebildet ist.

Je größer die Abstände zwischen den Symbolen sind, desto größer ist die Gefahr einer Doppelerfassung. Aufeinanderfolgende Symbole sollten deshalb nie mehr als 150 mm (6 in.) voneinander entfernt sein.

Anstatt die Symbole wiederholt zu drucken, kann eine Verlängerung der Strichcodebalken ebenfalls in Betracht gezogen werden. Damit wird sichergestellt, dass sich ein vollständiges Symbol auf einer Packungsseite befindet.

Abbildung 6.3.3.7 - 2 Symbolplatzierung auf Endlosverpackungen




6.3.3.7.3. Schrumpffolien-/ Vakuumverpackte Einheiten

Strichcodes auf schrumpffolien- oder vakuumverpackten Einheiten sind auf einer ebenen Oberfläche sowie auf einer faltenfreien und unverzerrten Stelle zu platzieren. Betrachtet man das unten angeführte Beispiel der Platzierung eines Strichcodes auf einer "Hot-Dog-Packung", so wurde eine Leiterausrichtung gewählt, da die Wölbung der Würstchen ("Hot Dogs") größer ist als der Durchmesser in den Abbildungen des Kapitels 6.2.3.2.

Zur Bestimmung der richtigen Platzierung des Strichcodes auf schrumpffolien- oder vakuumverpackten Einheiten, sind die entsprechenden Richtlinien bezüglich Packungstyp und -form zu befolgen (Richtlinien für bestimmte Packungstypen sind Kapitel 6.4 zu entnehmen).

Abbildung 6.3.3.7 - 3 Symbolplatzierung auf schrumpffolien-/ vakuumverpackten Einheiten



6.3.3.7.4. Etiketten

Ein Etikett, das mit einem Strichcode bedruckt und auf einer Einheit angebracht wird, stellt eine annehmbare Alternative dar, um ein Symbol in ein bereits vorhandenes Packungsdesign zu integrieren oder um unverpackte Einheiten wie z.B. Blumentöpfe, Bratpfannen, Glaswaren und Geschirr, zu kennzeichnen. Am besten geeignet sind Etiketten, die sich nicht von der Einheit lösen lassen, ohne dass der Strichcode zerstört wird. Etiketten, die direkt auf das Produkt angebracht werden, sollten so beschaffen sein, dass sie auch bei längerem Verbleib im Laden am Produkt haften bleiben, andererseits aber auch ohne Lösungsmittel oder andere Hilfsmittel entfernbar sein.

Zur Bestimmung der richtigen Platzierung des Strichcodes auf etikettierten Einheiten, sind die entsprechenden Richtlinien bezüglich Packungstyp und -form zu befolgen (Richtlinien für bestimmte Packungstypen sind Kapitel 6.4 zu entnehmen).

Abbildung 6.3.3.7 - 4 Symbolplatzierung auf einem Etikett





Abbildung 6.3.3.7 - 5 Geschirr mit Strichcodeetiketten



6.3.3.8. Verfahrensbedingte Überlegungen bei der Symbolplatzierung

Schnelligkeit, Effizienz und Effektivität des Leseprozesses sind die ultimativen Ziele der richtigen Platzierung eines Strichcodes. Um zu gewährleisten, dass die Leistungsfähigkeit des Lesevorganges nicht durch die vorgesehene Symbolplatzierung beeinträchtigt wird, sind folgende verfahrensbedingte Überlegungen zu beachten, bevor man einen Strichcode endgültig platziert.

- Gleichmäßige Platzierung des Symbols

Damit eine gleichmäßige Platzierung der Symbole erreicht wird, sollten die eigenen Packungen/Behälter mit jenen von ähnlichen Produkten verglichen werden. Die gleichmäßige Platzierung von Strichcodes spielt eine entscheidende Rolle, damit das Kassierpersonal das Symbol von Produkt zu Produkt leicht erkennen kann.

- Simulation des Scannens (Ergonomische Aspekte)

Um die vorgesehene Platzierung des Strichcodes zu testen, sollte das Produkt samt Symbol mit der Hand über den Scanner gezogen werden. Dabei soll der Test zeigen, dass die Stelle auf der das Symbol platziert ist, gelesen werden kann, ohne dass irgendwelche unnatürlichen Handbewegungen ausgeführt werden müssen.

6.3.3.9. Platzierung von Diebstahlsicherungstags

Wenn ein Tag zur Diebstahlsicherung benutzt wird, welcher sichtbar sein soll, ist die vorgeschlagene Platzierung innerhalb eines Durchmessers von 75 mm (3 in.) von der Stelle, wo das Strichcodesymbol angebracht wurde. Eine konsistente Anbringung der Diebstahlsicherungstags vereinfacht dem Personal die Auffindung der Tags und erhöht somit dessen Effizienz.

6.4. Platzierungsrichtlinien für bestimmte Packungstypen

Die nachfolgenden Platzierungsrichtlinien für Strichcodes gelten für bestimmte Packungstypen. Kapitel 6.5 enthält Abbildungen von Kleidern und Modeaccessoires. Abbildung 6.4 - 1, Referenztabelle zu Packungstypen, beschreibt die wichtigsten Verpackungskategorien und Produkte. Diese Abbildung kann dazu verwendet werden, die richtige Strichcodeplatzierung nach Produkt oder Verpackung zu bestimmen. Beispielsweise wird gemäß dieser Abbildung ein Umschlag für Blumensamen mit der Größe 50 mm (2 in.) x 75 mm (3 in.) als schmale Einheit oder Behälter eingestuft. Ein Beispiel für diese Art von Verpackung ist ein Päckchen Getränkebrause. Gemäß der ersten Spalte der Referenztabelle ist die richtige Strichcodeplatzierung für diesen Packungstyp mit Hilfe des Kapitels [6.4.12](#) zu bestimmen.

Abbildung 6.4 - 1 Referenztablelle zu Packungstypen

Kapitel	Packungstyp	Packungsmerkmale	Produktbeispiele
6.4.1	Säcke	An beiden Enden verschlossene, zylinderförmige Einheiten	Kartoffelchips, Mehl, Zucker; Vogelfutter
6.4.2	Blisterpackungen	Auf einer ebenen Fläche fixierte oder verschweißte Einheiten	Spielzeug, Hardwareteile
6.4.3	Flaschen & Gläser	Unregelmäßiger Hexaeder aus geformten Pappkarton oder Kunststoff, mit einem Klappverschluss	Barbecue Sauce, Fruchtjoghurt
6.4.4	Schachteln	Glas- oder Kunststoffbehälter mit integriertem Griff(en) und abnehmbaren Deckel	Kekse, Frühstücksflocken, Waschmittel
6.4.5	Dosen & Zylinder	An beiden Enden verschlossene, zylinderförmige Einheiten	Suppen, Getränke, Käse, Kekse
6.4.6	Einheiten auf Trägerkarten	Auf einer ebenen Fläche fixierte oder verschweißte Einheiten	Hämmer, Süßigkeiten, Küchenutensilien
6.4.7	Eierkartons	Unregelmäßiger Hexaeder aus geformten Pappkarton oder Kunststoff, mit einem Klappverschluss	Eier
6.4.8	Krüge	Glas- oder Kunststoffbehälter mit integriertem Griff(en) und abnehmbaren Deckel	Haushaltsreiniger, Speiseöl
6.4.9	Große, schwere oder sperrige Einheiten	Einheiten mit zwei einzelnen Maßen von 450 mm (18 in.) oder mehr (Länge/Höhe, Länge/Breite oder Höhe/Breite) und/oder einem Gewicht von mehr als 13 kg (28 lbs.)	Tierfutter, Do-it-yourself Möbel, Vorschlaghammer
6.4.10	Multipackungen	Mehrere Einheiten, die zu einer Packung zusammengefasst sind	Getränkedosen
6.4.11	Publikationen	Bedrucktes Papiermedium, das gebunden, geheftet oder gefaltet ist	Bücher, Magazine, Zeitungen
6.4.12	Schmale Einheiten oder Behälter	Einheiten oder Behälter mit einer Abmessung, die kleiner als 25 mm ist	Pizzakartons, CD Hüllen, Getränkebrausepackungen, Notizblöcke
6.4.13	Tablets, Bleche	Flacher Behälter der ein oder mehrere Produkte enthält und mit einer Folie umverpackt ist	Zubereitetes Fleisch, Teigwaren, Snacks, Pasteten
6.4.14	Tuben	Feste Zylinder, die an beiden Enden verschlossen sind, oder an einem Ende verschlossen und am anderen Ende eine Kappe oder ein Ventil haben	Zahnpaste, Würste, Silikontuben
6.4.15	Becher	Tiefes Gefäß mit abnehmbaren Deckel	Margarine, Butter, Eis, Tortencreme
6.4.16	Unverpackt	Unverpackte Einheiten, die entweder mit einem Etikett oder einem Etikettenanhänger verkauft werden	Frittierpfannen, Schüsseln, Kochtöpfe und Geschenkartikel
6.4.17	Sets	Einheiten, welche einzeln oder als Teil einer Zusammenstellung verkauft werden	Geschirr und Geschenkartikel
6.4.18	Sportartikel	Unverpackte Einheiten mit spezifischer Größe und Form	Rackets, Skis, und Skateboards

6.4.1. Säcke

Obwohl sich dieser Abschnitt auf Säcke bezieht, werden diese Packungen/Behälter häufig auch als Taschen oder Beutel bezeichnet. Diese Kategorie umfasst Papier- und Plastikbehälter, die:


- an beiden Enden zusammengefaltet und verschlossen sind (z.B. Mehl oder Zucker)
- an einem Ende zusammengefaltet und verschlossen und am anderen Ende verschweißt (pinched sealed) sind (z.B. Kartoffelchips)
- an beiden Enden verschweißt sind (z.B. Hustenbonbons)
- an einem Ende gefaltet und verschlossen und am anderen umgeschlagen sind (z.B. Brot)



Anmerkung: Einige Säcke sind an beiden Enden verschlossen und verfügen zu Displayzwecken über eine Trägerfläche/-karte wie z.B. Säckchen mit Süßigkeiten. Diese Artikelart fällt nicht unter den Verpackungstyp Säcke, sondern unter die Kategorie "Artikel auf einer Trägerkarte" (Für näheren Informationen siehe auch Kapitel [6.4.6](#)).

- Packungsmerkmale: Verschlossene zylindrische Einheiten oder verschlossene Einheiten mit runden Kanten.
- Besondere Überlegungen: Der Inhalt von Säcken tendiert dazu seine Lage zu verändern und Ausbuchtungen zu bilden. Deshalb muss der Strichcode auf einem flachen Bereich des Sackes angebracht werden.
- Platzierung des Strichcodes: Stellen Sie zunächst fest, welche Seite der Packung/ des Behälters die Vorderseite ist (zur Bestimmung der Vorderseite einer Packung siehe die Anleitung in Kapitel [6.3.2](#), Kennzeichnung der Rückseite einer Einheit).
 - Empfohlene Platzierung: Das Symbol ist im rechten unteren Quadranten der Rückseite - unter Einhaltung der entsprechenden Hellzone (Ruhezone) um den Strichcode - von den Kanten entfernt zu platzieren.
 - Unerwünschte Alternative: Das Symbol ist im rechten unteren Quadranten der Vorderseite - unter Einhaltung der entsprechenden Hellzone (Ruhezone) um den Strichcode - von den Kanten entfernt zu platzieren.
 - Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.

Abbildung 6.4.1 - 1 Symbolplatzierung auf Säcken




6.4.2. Blisterpackungen

Blisterpackungen bestehen aus vorgeformten durchsichtigen Plastikformen oder Blister, die das Produkt enthalten und auf der Rückseite oder der Oberseite mit einem Karton verschlossen sind.

- Packungsmerkmale: Eine ebene Fläche (Karte) verschließt auf der Rückseite eine Plastikform, die über dem Produkt angebracht ist.
- Besondere Überlegungen: Um eine gute Qualität des Leseprozesses zu gewährleisten, darf das Symbol nicht an den Rändern der Blisterverpackung liegen. Der Strichcode sollte nicht unter der Blisterverpackung oder auf einer Perforierung auf der Rückseite platziert werden.
- Platzierung des Strichcodes: Stellen Sie zunächst fest, welche Seite der Packung/ des Behälters die Vorderseite ist (Zur Bestimmung der Vorderseite einer Packung siehe die Anleitung in Kapitel [6.3.2](#), Kennzeichnung der Rückseite einer Einheit).
 - Empfohlene Platzierung: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Rückseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) um den Strichcode.
 - Unerwünschte Alternative: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Vorderseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) um den Strichcode.
 - Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.

Abbildung 6.4.2 - 1 Symbolplatzierung auf Blisterpackungen



6.4.3. Flaschen und Gläser


Flaschen und Gläser verfügen für gewöhnlich über ein Etikett, das an einem begrenzten Bereich der Verpackung aufgebracht wird und daher nicht die gesamte Oberfläche oder den gesamten Umfang bedeckt.

- Packungsmerkmale: Ein Behälter, der über eine kleine oder große Öffnung verfügt und mit einem abnehmbaren Deckel verschlossen ist.
- Besondere Überlegungen: Die Anbringung des Strichcodes am Flaschenhals ist unzulässig. Eine derartige Platzierung würde zusätzliche Handbewegungen am POS notwendig machen, und das begrenzte Platzangebot in diesem Bereich der Flasche würde in der Regel eine Höhenverkürzung des Symbols erfordern.

Wenn ein Strichcode auf eine gewölbte Oberfläche gedruckt wird, ist es möglich, dass die äußeren Seiten des Strichcodes um die Wölbung verschwinden. Siehe Kapitel [6.2.3.2](#) bezüglich der Regeln zum Durchmesser der Einheit und zu der Breite des X-Moduls des Strichcodes.

- Platzierung des Strichcodes: Stellen Sie zunächst fest, welche Seite der Packung/ des Behälters die Vorderseite ist (Zur Bestimmung der Vorderseite einer Packung siehe die Anleitung in Kapitel [6.3.2](#), Kennzeichnung der Rückseite einer Einheit).
 - Empfohlene Platzierung: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Rückseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) um den Strichcode.
 - Unerwünschte Alternative: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Vorderseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) um den Strichcode.
 - Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.

Abbildung 6.4.3 - 1 Symbolplatzierung auf Flaschen und Gläsern




6.4.4. Schachteln

Dieser Packungstyp umfasst kubische oder zylindrische Schachteln aus Karton oder Kunststoff, sowie rechteckige Hüllen (für Produkte wie z.B. Glühbirnen). Derartige Packungen können Produkte wie Kekse, Frühstücksflocken bis hin zu Waschpulver enthalten.

- Packungsmerkmale: Gefaltete und verschlossene Kartons aus festem Papier oder Wellpappe.
- Besondere Überlegungen: Für derartige Packungstypen gibt es keine gesondert zu beachtenden Punkte.
- Platzierung des Strichcodes: Stellen Sie zunächst fest, welche Seite der Packung/ des Behälters die Vorderseite ist (Zur Bestimmung der Vorderseite einer Packung siehe die Anleitung in Kapitel [6.3.2](#), Kennzeichnung der Rückseite einer Einheit).
 - Empfohlene Platzierung: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Rückseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) um den Strichcode.
 - Unerwünschte Alternative: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Vorderseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) um den Strichcode.
 - Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.

Abbildung 6.4.4 - 1 Symbolplatzierung auf Schachteln



6.4.5. Dosen und Zylinder


Diese Gruppe umfasst zylinderförmige Behälter (für gewöhnlich aus Kunststoff oder Metall), die an beiden Enden verschlossen sind. Einige dieser Behälter verfügen über abnehmbare Deckel oder Verschlüsse. Beispiele sind Früchte- und Gemüsedosen, sowie Dosen für Lacke und Klebstoffe.

- Packungsmerkmale: An beiden Enden verschlossene, zylinderförmige Einheiten.
- Besondere Überlegungen: Wülste, Rillen und/oder Nähte auf der Packung / dem Behälter sollten vermieden werden, da sie die Leistung des Leseprozesses beeinträchtigen können.

Wenn ein Strichcode auf eine gewölbte Oberfläche gedruckt wird, ist es möglich, dass die äußeren Seiten des Strichcodes um die Wölbung verschwinden. Siehe Kapitel [6.2.3.2](#) bezüglich der Regeln zum Durchmesser der Einheit und zu der Breite des X-Moduls des Strichcodes.

- Platzierung des Strichcodes: Stellen Sie zunächst fest, welche Seite der Packung/ des Behälters die Vorderseite ist (Zur Bestimmung der Vorderseite einer Packung siehe die Anleitung in Kapitel [6.3.2](#), Kennzeichnung der Rückseite einer Einheit).
 - Empfohlene Platzierung: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Rückseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) um den Strichcode.
 - Unerwünschte Alternative: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Vorderseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) um den Strichcode.
 - Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.

Abbildung 6.4.5 - 1 Symbolplatzierung auf Dosen und Zylindern




6.4.6. Einheiten auf einer Trägerfläche / Karte

Mit einem Strichcode gekennzeichnete Trägerflächen enthalten in der Regel kleine, lose oder unverpackte Artikel, die selbst schwer zu kennzeichnen sind. Beispiele sind Hämmer, Spielzeug und Küchenutensilien.

- Packungsmerkmale: Auf einer flachen Karte fixierte oder verschweißte Einheiten.
- Besondere Überlegungen: Bei der Anbringung eines Strichcodes auf einer Trägerkarte ist es wichtig, den Abstand zwischen dem Symbol und dem Produkt zu berücksichtigen. Um jegliche Behinderungen zu vermeiden, die durch ein zu nahes Platzieren des Strichcodes am Produkt hervorgerufen werden können, sollte dem Symbol genügend Platz eingeräumt werden. Des Weiteren darf der Strichcode nicht auf einer Perforierung oder einer anderen Unebenheit der Packung platziert werden.
- Platzierung des Strichcodes: Stellen Sie zunächst fest, welche Seite der Packung/ des Behälters die Vorderseite ist (Zur Bestimmung der Vorderseite einer Packung siehe die Anleitung in Kapitel [6.3.2](#), Kennzeichnung der Rückseite einer Einheit).
 - Empfohlene Platzierung: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Rückseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) um den Strichcode.
 - Unerwünschte Alternative: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Vorderseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) um den Strichcode.
 - Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.

Abbildung 6.4.6 - 1 Symbolplatzierung auf Trägerkarten




6.4.7. Eierkartons

Die Größe von Eierkartons, deren Material aus geformtem Pappkarton, Styropor oder Kunststoff besteht, hängt von der Anzahl der enthaltenen Eier ab.

- Packungsmerkmale: Unregelmäßiger Hexaeder aus geformten Pappkarton oder Kunststoff, mit einem aufklappbaren Deckel.
- Besondere Überlegungen: Für die Platzierung des Strichcodes wird der seitliche Bereich des Deckels des Kartons empfohlen. Durch die unebene Fläche des geformten Kartonbodens, eignet sich dieser nicht für die Anbringung des Symbols.
- Platzierung des Strichcodes: Der erste Schritt zur Bestimmung der Strichcodeplatzierung auf einem Eierkarton besteht darin herauszufinden, welches die Oberseite der Packung ist. Dies geschieht dadurch, in dem man feststellt, wo sich die "Hauptwerbe-/ Displayfläche" befindet, die den Produktnamen und das Firmenlogo enthält. Der Boden ist der geformte Teil des Eierkartons, der sich gegenüber dem Oberteil befindet und der die Eier enthält. Die Seitenflächen werden durch den klappbaren Deckel zweigeteilt. Die Vorderseite ist die lange Seite des Kartons, die den Öffnungs-/ Verschlussmechanismus enthält. Die Rückseite des Kartons, auf der die Scharniere angebracht sind, liegt direkt gegenüber der Vorderseite.
 - Empfohlene Platzierung: Auf der Rückseite des aufklappbaren Deckels, im rechten Randbereich oberhalb der Scharniere, unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) rund um den Strichcode.
 - Unerwünschte Alternative: Im rechten unteren Quadranten der Oberseite und nahe dem Öffnungs-/Verschlussmechanismus des Deckels sowie den Kanten, unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) rund um den Strichcode.
 - Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.

Abbildung 6.4.7 - 1 Symbolplatzierung auf Eierkartons



6.4.8. Krüge


Krüge mit Griff(en), der(die) bei der Entleerung des Inhalts behilflich sein soll(en), können aus Glas oder Kunststoff sein.

- Packungsmerkmale: Glas- oder Kunststoffbehälter mit integriertem Griff(en) und abnehmbarem Deckel.
- Besondere Überlegungen: Die Anbringung des Strichcodes am Flaschenhals ist unzulässig. Eine derartige Platzierung würde zusätzliche Handbewegungen am POS notwendig machen, und das begrenzte Platzangebot in diesem Bereich der Flasche würde in der Regel eine Höhenverkürzung des Symbols erfordern.

Wenn ein Strichcode auf eine gewölbte Oberfläche gedruckt wird, ist es möglich, dass die äußeren Seiten des Strichcodes um die Wölbung verschwinden. Siehe Kapitel [6.2.3.2](#) bezüglich der Regeln zum Durchmesser der Einheit und zu der Breite des X-Moduls des Strichcodes.

- Platzierung des Strichcodes: Stellen Sie zunächst fest, welche Seite der Packung/ des Behälters die Vorderseite ist (Zur Bestimmung der Vorderseite einer Packung siehe die Anleitung in Kapitel [6.3.2](#), Kennzeichnung der Rückseite einer Einheit).
 - Empfohlene Platzierung: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Rückseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) rund um den Strichcode.
 - Unerwünschte Alternative: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Vorderseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) rund um den Strichcode.
 - Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.


Abbildung 6.4.8 - 1 Symbolplatzierung auf Krügen



6.4.9. Große, schwere oder sperrige Einheiten

- Packungsmerkmale: Einheiten können als "groß, schwer oder sperrig" betrachtet werden, wenn zwei einzelne Maße 450 mm (18 in.) oder mehr betragen (Länge/Höhe, Länge/Breite oder Höhe/Breite) und/oder das Gewicht mehr als 13 kg (28 lbs.) beträgt.
- Besondere Überlegungen:
 - Anzahl der Symbole: Für große, schwere oder sperrige Einheiten wird die Verwendung von zwei oder mehr Symbolen mit derselben Global Trade Item Number (GTIN) empfohlen - eines im oberen Bereich und das andere im unteren Bereich von gegenüberliegenden Quadranten.
 - Spezialetikett: Große, schwere oder sperrige Einheiten können zu schwer oder unhandlich sein, um gehoben und an einem stationären Scanner vorbeibefördert zu werden. Deshalb kann auf derartigen Einheiten die Anbringung eines speziellen Doppelletkett mit einem abreißbaren Strichcode vorgesehen werden. Dieses Etikett besitzt einen Abschnitt, der fix an dem Behälter angebracht ist (oder an einem Anhänger oder einer Karte, wenn das Produkt nicht in einem Behälter verpackt ist). Der Abschnitt besteht aus der Identifikationsnummer in Klarschrift und der Produktbeschreibung, die über einem, in voller Größe abgebildeten, Strichcode gedruckt wird. Der zweite Abschnitt unterhalb einer Perforierung enthält genau die gleichen Klarschriftangaben und den gleichen und in voller Größe dargestellten Strichcode. Optisch sind die beiden Abschnitte absolut identisch, außer dass der untere über keine haftende Rückseite verfügt.

Abbildung 6.4.9 - 1



- Am POS wird der Abschnitt unterhalb der Perforierung abgerissen und vom Kassierer gescannt, oder wenn sich dieser nicht einlesen lässt, so tippt er die unterhalb des Symbols in Klarschrift dargestellte Identifikationsnummer ein. Der obere Abschnitt des Etiketts verbleibt an der Einheit.

Für den Fall, dass eine große, schwere oder sperrige Einheit in der Transportverpackung angeboten und verkauft wird, ist die Anbringung eines dritten Abschnitts empfehlenswert. Dieser 12 mm (0.5 in.) breite Abschnitt wird unterhalb des "Abreißetiketts" und einer zweiten Perforierung angefügt und haftet ebenfalls auf der Rückseite. Dadurch wird das "Abreißetikett" sicherer vom gesamten Etikett getragen und kann nicht so leicht während des Transports abgerissen werden.

- Klarschriftzeile: Der Text oder die Identifikationsnummer in Klarschrift müssen bei großen, schweren oder sperrigen Einheiten mindestens 16 mm (5/8 in.) hoch sein. Dadurch kann die

Identifikationsnummer vom Kassierer leichter erfasst werden, ohne dass die Einheit hochgehoben und über den Scanner gezogen werden muss.

- Platzierung des Strichcodes: Stellen Sie zunächst fest, welche Seite der Packung/ des Behälters die Vorderseite ist (Zur Bestimmung der Vorderseite einer Packung siehe die Anleitung in Kapitel [6.3.2](#), Kennzeichnung der Rückseite einer Einheit).
- Empfohlene Platzierung:
 - Säcke: zwei Strichcodes sind erforderlich: einer an der Vorderseite des Sackes, im oberen Randbereich des rechten oberen Quadranten, und der andere an der Rückseite des Sackes, in der Mitte des rechten unteren Quadranten und in der Nähe des Randes (damit sich der Inhalt am Boden setzen kann, ohne den Strichcode zu verformen).

Abbildung 6.4.9 - 2 Symbolplatzierung auf großen, schweren oder sperrigen Einheiten





Abbildung 6.4.9 - 3 Symbolplatzierung auf großen, schweren, sperrigen Gläsern, Dosen, Krügen oder Tuben




- Unerwünschte Alternative: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Vorderseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) rund um den Strichcode.
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.

6.4.10. Multipackung

Einzelne Einheiten können zu einer Packung oder Handelseinheit zusammengefasst werden. In diesem Fall spricht man von einer Multipackung. Multipackungen sind bequem für den Konsumenten und/oder stellen in der Regel einen Preisvorteil gegenüber dem Kauf von einzelnen Einheiten dar. Typische Multipackungen bestehen aus Flaschen, Dosen, Tuben usw.

- Packungsmerkmale: Mehrere Einheiten, die zu einer Packung zusammengefasst sind.
- Besondere Überlegungen: Generell gilt, dass jede Verbrauchereinheit in der Lieferkette mit einem Strichcode zu kennzeichnen ist. Daher sind bei der Bildung von Mehrfachpackungen oder Variationen für den Konsumenten, Einheiten in Multipackungen, ebenso wie einzeln verkaufte Einheiten, mit einem eindeutigen Symbol zu kennzeichnen. Wenn jedoch beide, die Multipackung und die einzelnen Einheiten, mit einem Symbol gekennzeichnet sind, dann sollte der Strichcode der Multipackung das einzig sichtbare Symbol sein, um eine Verwechslung am POS zu vermeiden.
 - Spezielle Anmerkung für Multipacks mit Dosen: Das Symbol sollte nicht auf der Ober- oder Unterseite eines wie unten abgebildeten Behälters platziert werden, da Dosen dazu neigen, im gewellten Karton Abdrücke zu hinterlassen und das Symbol zu verformen. Folglich können diese "Dosenabdrücke" den Leseprozess beeinträchtigen.
- Platzierung des Strichcodes: Stellen Sie zunächst fest, welche Seite der Packung/ des Behälters die Vorderseite ist (Zur Bestimmung der Vorderseite einer Packung siehe die Anleitung in Kapitel [6.3.2](#), Kennzeichnung der Rückseite einer Einheit).
 - Empfohlene Platzierung: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Rückseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) rund um den Strichcode.
 - Unerwünschte Alternative: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Vorderseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) rund um den Strichcode.
 - Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.

Abbildung 6.4.10 - 1 Symbolplatzierung auf Multipackungen




6.4.11. Publikationen

Publikationen sind Bücher, Magazine und Zeitungen, die einzeln zu Konsumzwecken verkauft werden. Die Platzierung des Strichcodes hängt von der Art der Publikation ab. Das Primärsymbol muss auf Büchern und Zeitschriften außen auf dem Umschlag erscheinen (um die Bezahlung zu erleichtern).


- Packungsmerkmale: Bedrucktes Papiermedium, das gebunden, geheftet oder zusammengefasst ist.
- Besondere Überlegungen: Zusätzlich zum regulären Strichcode verfügen manche Publikationen noch über ein Zusatzsymbol (Add on), das zusätzliche Informationen wie die Auflagenummer enthalten kann. Die Strichcodeplatzierung auf Publikationen ändert sich je nach Art des Mediums. Wird ein "Add on" verwendet, so ist dieses parallel zum regulären Strichcode und rechts von diesem zu platzieren.
- Platzierung des Strichcodes: Stellen Sie zunächst fest, welche Seite der Packung/ des Behälters die Vorderseite ist (Zur Bestimmung der Vorderseite einer Packung siehe die Anleitung in Kapitel [6.3.2](#), Kennzeichnung der Rückseite einer Einheit).
- Empfohlene Platzierung
 - Bücher: Im rechten unteren Quadranten der Rückseite, in der Nähe des Buchrückens, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) rund um den Strichcode.

Abbildung 6.4.11 - 1




- Magazine: Im Randbereich des linken unteren Quadranten der Vorderseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) rund um den Strichcode.

Abbildung 6.4.11 - 2




- Zeitungen: Wenn die Zeitung, wie im Beispiel unten, zum Verkauf angeboten wird, dann ist das Symbol im Randbereich des linken unteren Quadranten der Vorderseite zu platzieren, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) rund um den Strichcode. Wird ein "Add on" Symbol verwendet, so ist dieses parallel zum regulären Strichcode und rechts von diesem zu platzieren.

Abbildung 6.4.11 - 3



Wenn die Zeitung, wie im Beispiel unten, zum Verkauf angeboten wird, dann ist das Symbol im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Rückseite zu platzieren, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) rund um den Strichcode. Wird ein Zusatzsymbol verwendet, so ist dieses parallel zum regulären Strichcode und rechts von diesem zu platzieren.

Abbildung 6.4.11 - 4



- Unerwünschte Alternative: Eine unerwünschte Alternative ist bei Publikationen nicht möglich.
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.

6.4.12. Schmale Einheiten oder Behälter

Diese Packungsart ist so benannt, weil Einheiten oder Behälter dieser Kategorie über eine Dimension verfügen, die weniger als 25 mm (1 in.) beträgt. Für diese Art von Verpackungen wird empfohlen das Strichcodesymbol im unteren, rechten Quadranten der Rückseite anzubringen, vor allem, wenn diese nicht für andere Informationen verwendet wird. Beispiele sind Pizzakartons, CD-Hüllen, Getränkebrausepackungen und Notizblöcke.

- Packungsmerkmale: Einheiten oder Behälter mit einer Abmessung, die kleiner als 25 mm (1 in.) ist.
- Besondere Überlegungen: Für derartige Packungstypen gibt es keine gesondert zu beachtenden Punkte.
- Platzierung des Strichcodes: Stellen Sie zunächst fest, welche Seite der Packung/ des Behälters die Vorderseite ist (Zur Bestimmung der Vorderseite einer Packung siehe die Anleitung in Kapitel [6.3.2](#), Kennzeichnung der Rückseite einer Einheit).
 - Empfohlene Platzierung: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Rückseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) rund um den Strichcode.
 - Unerwünschte Alternative: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Vorderseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) rund um den Strichcode.
 - Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.

Abbildung 6.4.12 - 1 Symbolplatzierung auf schmalen Einheiten oder Behältern





Abbildung 6.4.12 - 2 Unverpackte Einheiten ohne Platz für Symbolplatzierung auf der Unterseite




6.4.13. Tablett, Schalen und Bleche (Trays)

Diese Art der Verpackung umfasst flache, quadratische, rechteckige oder runde Tablett (meist Styroportassen oder -schalen) auf denen schrumpffolien- oder vakuumverpackte Einheiten enthalten sind. Beispiele sind Fleisch, Teigwaren, Snacks oder Pasteten.

- Packungsmerkmale: Flacher Behälter der ein Produkt enthält und mit einer Folie umverpackt ist.
- Besondere Überlegungen: Wenn Strichcodesymbole auf Tablett, Schalen oder Blechen platziert werden, muss darauf geachtet werden, dass das Symbol auf eine glatte Fläche aufgebracht wird. Außerdem sollte das Symbol nicht auf Perforationen oder anderen Verschlüssen der Verpackung platziert werden.
- Platzierung des Strichcodes: Stellen Sie zunächst fest, welche Seite der Packung/ des Behälters die Vorderseite ist (Zur Bestimmung der Vorderseite einer Packung siehe die Anleitung in Kapitel [6.3.2](#), Kennzeichnung der Rückseite einer Einheit).
 - Empfohlene Platzierung: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten auf der Vorderseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) rund um den Strichcode.
 - Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.

Abbildung 6.4.13 - 1 Symbolplatzierung auf Schalen




6.4.14. Tuben

Tuben sind zylindrisch geformte Gegenstände, die entweder an beiden Enden verschlossen sind, wie z.B. Würste oder gefrorener Teig; oder an einem Ende verschlossen und am anderen Ende eine Verschlusskappe oder ein Ventil haben wie z.B. Zahnpaste oder Silikontuben.

- Packungsmerkmale: Feste Zylinder, die an beiden Enden verschlossen sind, oder an einem Ende verschlossen und am anderen Ende eine Verschlusskappe oder ein Ventil haben.
- Besondere Überlegungen: Wenn ein Strichcode auf eine gewölbte Oberfläche gedruckt wird, ist es möglich, dass die äußeren Seiten des Strichcodes um die Wölbung verschwinden. Siehe Kapitel [6.2.3.2](#) bezüglich der Regeln zum Zusammenhang zwischen Durchmesser der Einheit und Breite des X-Moduls des Strichcodes.
- Platzierung des Strichcodes: Stellen Sie zunächst fest, welche Seite der Packung/ des Behälters die Vorderseite ist (Zur Bestimmung der Vorderseite einer Packung siehe die Anleitung in Kapitel [6.3.2](#), Kennzeichnung der Rückseite einer Einheit).
 - Empfohlene Platzierung: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Rückseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) rund um den Strichcode.
 - Nicht Empfohlene Platzierung: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Vorderseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) rund um den Strichcode.
 - Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.

Abbildung 6.4.14 - 1 Symbolplatzierung auf Tuben




6.4.15. Becher

Becher sind runde Behälter (normalerweise aus Papier, Plastik oder Metall) mit einem abnehmbaren Deckel. In den meisten Fällen verfügen Becher über ein Etikett, das jedoch nicht die gesamte Oberfläche bedeckt. Beispiele sind Margarine, Butter, Eis und Sahne.

- Packungsmerkmale: Tiefes Gefäß mit abnehmbarem Deckel.
- Besondere Überlegungen: Wenn ein Strichcode auf eine gewölbte Oberfläche gedruckt wird, ist es möglich, dass die äußeren Seiten des Strichcodes um die Wölbung verschwinden. Siehe Kapitel [6.2.3.2](#) bezüglich der Regeln zum Zusammenhang zwischen Durchmesser der Einheit und Breite des X-Moduls des Strichcodes
- Platzierung des Strichcodes: Stellen Sie zunächst fest, welche Seite des Gefäßes/ Behälters die Vorderseite ist (Zur Bestimmung der Vorderseite einer Packung siehe die Anleitung in Kapitel [6.3.2](#), Kennzeichnung der Rückseite einer Einheit).
 - Empfohlene Platzierung: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Rückseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) rund um den Strichcode.
 - Nicht Empfohlene Platzierung: Im Randbereich des rechten unteren Quadranten der Vorderseite, jedoch unter Berücksichtigung der entsprechenden Hellzonen (Ruhezonen) rund um den Strichcode.
 - Kantenregel: Siehe Kapitel [6.3.3.3](#).

Abbildung 6.4.15 - 1 Symbolplatzierung auf Bechern



6.4.16. Unverpackte Einheiten

Hierzu zählen quadratische, rechteckige, rund, konkav oder konvex geformte Einheiten einschließlich Schalen, Töpfe, (Brat-) Pfannen, Tassen, Vasen und andere Produkte (mit oder ohne Inhalt), die über keine geeignete Fläche zur Platzierung des Symbols verfügen.

- Packungsmerkmale: Unverpackte Einheiten, die entweder mit einem Etikett, einem Etikettenanhänger oder einer Kartonbanderole verkauft werden.
- Besondere Überlegungen: Bei der Auswahl der Symbolplatzierung muss die konkave Form der Innenseite oder unregelmäßige Wölbungen an der Außenseite des Produktes beachtet werden, während gleichzeitig die Abstände der Kantenregel (siehe Kapitel 6.3.3.3) gelten.
- Die allgemeine Auszeichnungsrichtlinie für Tisch- und Geschenkartikel empfiehlt die Verwendung von Etikettenanhängern. Diese verhindern die Beschädigung der Einheiten, welche beim Entfernen von Selbstklebeetiketten durch den verwendeten Klebstoff entstehen können. Falls das Anbringen von Etikettenanhängern nicht möglich ist, sollte die Selbstklebeetikette auf der Unterseite der Einheit und unterhalb des Herstellerstempels (falls vorhanden) angebracht werden.
- Platzierung des Strichcodes: Die Platzierung des Strichcodes bei unverpackten Einheiten hängt von der Form/ Art der Einheit ab. Die entsprechende Platzierung des Strichcodes auf bestimmten Arten von Einheiten wird in den folgenden Beispielen veranschaulicht.
 - Empfohlene Platzierung: Die folgenden Beispiele enthalten auch geeignete Alternativen zur Platzierung auf anders geformter Einheiten.
 - Unerwünschte Alternative: Eine unerwünschte Alternative ist nicht anwendbar.
 - Kantenregel: Siehe Kapitel [6.3.3.3](#).

Abbildung 6.4.16 - 1




Abbildung 6.4.16 - 2




Abbildung 6.4.16 - 3




Abbildung 6.4.16 - 4




Abbildung 6.4.16 - 5 Geschenkartikel mit Etikettanhänger



Abbildung 6.4.16 - 6 Geschirr mit Selbstklebeetikett unterhalb des Herstellerstempels



6.4.17. Sets (Zusammenstellung von Einheiten mit individuellen Identifikationen)

Sets sind definiert als die Zusammenstellung von mindestens zwei Artikeln, die dann zusammen als Einheit verkauft werden, unabhängig davon ob sie auch einzeln verkauft werden könnten. Wenn die Einheiten nur aus *logistischen* Gründen zusammen verpackt, jedoch einzeln verkauft werden, gelten sie nicht als Set. Typische Sets sind z.B. ein Paar Kerzen, Zusammenstellung von vier Suppenschüsseln oder ein mehrteiliges Geschirrservice.


Falls die einzelnen Artikel eines Sets nie einzeln verkauft werden, reicht es nur Verpackung der Zusammenstellung mit einem Strichcodesymbol auszuzeichnen.

Abbildung 6.4.17 - 1 Beispiel eines Sets, bei welchem die Komponenten nicht einzeln verkauft werden.




Wenn die Komponenten eines Sets auch als Einzelartikel bestellt werden können, müssen sie alle eine eigene GTIN erhalten und dementsprechend auch ausgezeichnet werden. Wenn die Komponenten sowohl einzeln als auch als Set verkauft werden können, dann müssen sowohl die Verpackung des Sets als auch die Komponenten mit einer eigenen GTIN ausgezeichnet werden. Die Strichcodesymbole der Komponenten eines Sets müssen unbedingt verdeckt sein, damit an der Einzelhandelskasse nicht versehentlich die GTIN einer Komponente gescannt werden kann (siehe Kapitel 6.3.3.7 über spezielle Überlegungen zu Umverpackungen).

Abbildung 6.4.17 - 2 Beispiel eines mehrteiligen Sets, wobei auch die einzelnen Komponenten verkauft werden können



Wenn eine Einheit aus mehreren losen Komponenten besteht und diese nicht einzeln verkauft werden können, soll nur die Hauptkomponente mit einem Symbol gekennzeichnet werden. Diese Art von Zusammenstellung wird nicht als Set bezeichnet.

Abbildung 6.4.17 - 3 Einheit aus mehreren losen einzelnen Komponenten, die nicht einzeln verkauft werden (wird nicht als Set bezeichnet)



6.4.18. Sportartikel


Sportartikel liefern ein ausgezeichnetes Beispiel einer Warengruppe, die aus vielen uneinheitlich geformten Produkten besteht. Es ist deshalb von zentraler Bedeutung, für jedes dieser Produkte die entsprechenden Anforderungen in der Lieferkette und für die Warenpräsentation in der Verkaufsstelle genau zu kennen, um die Effizienz des Gesamtablaufs zu verbessern. Von besonderer Bedeutung ist eine gleich bleibende Platzierung des Strichcodesymbols für Sportwaren an den Kassen des Einzelhandels. Dies ermöglicht dem Kassierpersonal ein rasches Auffinden des Symbols, wodurch die Effizienz gesteigert wird.

Die folgenden Beispiele liefern die allgemeinen Grundregeln, die auch auf ähnliche Produktarten angewendet werden können.

6.4.18.1. Armbrust, Bogen, Pfeile

- Bevorzugte Platzierung:
 - Wird das Produkt in Schachteln verpackt, siehe Kapitel [6.4.4.](#)
 - Bei Verwendung eines Hängeetiketts, siehe Kapitel [6.5.2.](#)
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.


Abbildung 6.4.18.1 - 1 Beispiel einer Strichcodeplatzierung auf einer Armbrust



6.4.18.2. Ball

- Bevorzugte Platzierung:
 - Bei individueller Verpackung, Platzierung auf der Schrumpffolie.
 - Bei Verpackung in einer Schachtel oder Setzusammenstellung in einer Schachtel, siehe Kapitel [6.4.4](#) und [6.4.17](#). Wenn keine Verpackung verwendet wird (d.h. nicht zu einem Set zusammengefügt), muss jedes Produkt ein eigenes scannbares Strichcodesymbol aufweisen.
 - Ohne Verpackung soll das Strichcodesymbol auf der gegenüberliegenden Seite des Logos angebracht werden.
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.


Abbildung 6.4.18.2 - 1 Beispiel eines Strichcodesymbols auf einer Schachtel mit Bällen oder einzelnen Bällen



6.4.18.3. Baseballschläger

- Empfohlene Platzierung: Auf dem Griff des Schlägers unter Berücksichtigung der korrekten Hellzonen des Strichcodesymbols.
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.


Abbildung 6.4.18.3 - 1 Beispiel eines Strichcodesymbols auf einem Baseball Schläger



6.4.18.4. Fahrräder

- Empfohlene Platzierung: Auf der rechten Seite der Vordergabel des Fahrrades unter Berücksichtigung der korrekten Hellzone des Strichcodesymbols.
- Nicht empfohlene Platzierung: Ein Hängeetikett um das rechte Bremskabel, unter Berücksichtigung der korrekten Hellzone des Strichcodesymbols.
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.


Abbildung 6.4.18.4 - 1 Beispiel eines Strichcodesymbols auf einem Fahrrad



6.4.18.5. Klettergurt, Ausrüstung

- Bevorzugte Platzierung:
 - Wird das Produkt in Schachteln verpackt siehe Kapitel [6.4.4](#).
 - Bei Verwendung eines Hängeetiketts siehe Kapitel [6.5.2](#).
 - Bei Verwendung einer Trägerfläche siehe Kapitel [6.4.6](#).
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.


Abbildung 6.4.18.5 - 1 Beispiel einer Strichcodeplatzierung auf Klettergeräten



6.4.18.6. Angelrute

- Empfohlene Platzierung: Auf dem Griff der Angelrute im Bereich des versiegelten Endes, unter Berücksichtigung der korrekten Hellzonen des Barcodesymbols. Falls ein Strichcodesymbol auf eine gewölbte Oberfläche gedruckt wird, ist es möglich, dass im Extremfall ein Teil des Symbols nicht sichtbar ist. Deshalb sind unbedingt die Regeln in Kapitel 6.2.3.2 zu berücksichtigen, welche das Verhältnis des Durchmessers einer Wölbung zu der zu verwendenden X-Dimension beschreibt.
- Unerwünschte Alternative: Auf einer Pappverpackung oder einer Hängeetikette am Griff der Angelrute, unter Berücksichtigung der korrekten Hellzonen des Strichcodesymbols.
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.


Abbildung 6.4.18.6 - 1 Beispiel eines Strichcodesymbols auf einer Angelrute



6.4.18.7. Fitnesszubehör

- Bevorzugte Platzierung:
 - Wird das Produkt in Schachteln verpackt, siehe Kapitel [6.4.4](#).
 - Bei Verwendung eines Hängeetiketts siehe Kapitel [6.5.2](#).
 - Bei Verwendung einer Trägerfläche siehe Kapitel [6.4.6](#).
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.


Abbildung 6.4.18.7 - 1 Beispiel der Strichcodeplatzierung auf einem Karton mit Fitnesszubehör



6.4.18.8. Handschuhe, Fanghandschuhe

- Bevorzugte Platzierung:
 - Wird das Produkt in Schachteln verpackt, siehe Kapitel [6.4.4](#).
 - Bei Verwendung eines Hängeetiketts siehe Kapitel [6.5.2](#).
 - Bei Verwendung eines Sackes/einer Tüte siehe Kapitel [6.4.1](#).
 - Wird das Produkt nicht verpackt, siehe Kapitel [6.4.9](#).
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.


Abbildung 6.4.18.8 - 1 Beispiel der Strichcodeanbringung auf Handschuhen



6.4.18.9. Golfschläger

- Empfohlene Platzierung: Auf dem Schaft des Schlägers möglichst nahe beim Schlägerkopf, unter Berücksichtigung der korrekten Hellzonen des Barcodesymbols. Falls ein Strichcodesymbol auf eine gewölbte Oberfläche gedruckt wird, kann es passieren, dass im Extremfall ein Teil des Symbols nicht sichtbar ist. Deshalb sind unbedingt die Regeln in Kapitel [6.2.3.2](#) zu berücksichtigen, welche das Verhältnis des Durchmessers einer Wölbung zu der zu verwendenden X-Dimension beschreibt. Strichcodesymbole sollten nicht auf der Schlagfläche des Golfschlägers platziert werden, da das Symbol durch Probeschläge der Kunden schnell beschädigt werden können.
- Nicht empfohlene Platzierung: Auf dem Griff in der Nähe des versiegelten Endes, unter Berücksichtigung der korrekten Hellzonen des Strichcodesymbols
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.


Abbildung 6.4.18.9 - 1 Beispiel eines Strichcodesymbols auf einem Golfschläger



6.4.18.10. Schusswaffen

- Bevorzugte Platzierung:
 - Bei Verwendung eines Hängeetiketts, siehe Kapitel [6.5.2](#).
 - Bei Verwendung eines Blisterpacks, siehe Kapitel 6.4.2.
 - Wird das Produkt nicht verpackt, sollte die Platzierung nahe der Seriennummer sein
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.


Abbildung 6.4.18.10 - 1 Beispiel einer Strichcodeanbringung auf einem Gewehr und einer Farbpiستole



6.4.18.11. Helme, Masken (Sport)

- Bevorzugte Platzierung:
 - Wird das Produkt in Schachteln verpackt, siehe Kapitel [6.4.4](#).
 - Bei Verwendung eines Hängeetiketts siehe Kapitel 6.5.2.
 - Wird das Produkt nicht verpackt, siehe Kapitel [6.4.9](#).
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.


Abbildung 6.4.18.11 - 1 Beispiel einer Strichcodeanbringung auf einem Helm



6.4.18.12. Eishockey und Hockeyschläger

- Empfohlene Platzierung: Auf der Schlagfläche des Stockes, unter Berücksichtigung der korrekten Hellzonen des Strichcodesymbols
- Unerwünschte Alternative: Zuerst auf dem Schaft des Stockes, unter Berücksichtigung der korrekten Hellzonen des Strichcodesymbols. Falls ein Strichcodesymbol auf eine gewölbte Oberfläche gedruckt wird, ist es möglich, dass im Extremfall ein Teil des Symbols nicht sichtbar ist. Deshalb sind unbedingt die Regeln in Kapitel [6.2.3.2](#) zu berücksichtigen, welche das Verhältnis des Durchmessers einer Wölbung zu der zu verwendenden X-Dimension beschreibt.
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.


Abbildung 6.4.18.12 - 1 Beispiel einer Strichcodeanbringung auf einem Eishockeyschläger



6.4.18.13. Sporttaschen (mit oder ohne Inhalt)

- Bevorzugte Platzierung:
 - Bei Verwendung eines Hängeetiketts, siehe Kapitel [6.5.2](#).
 - Bei Verwendung eines Sackes/einer Tüte, siehe Kapitel [6.4.1](#).
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.


Abbildung 6.4.18.13 - 1 Beispiel einer Strichcodeanbringung auf einer Sporttasche mit zusammengestelltem Inhalt



6.4.18.14. Druckmessgeräte und Luftpumpen

- Bevorzugte Platzierung:
 - Wird das Produkt auf einer Trägerkarte angebracht, siehe Kapitel [6.4.6](#).
 - Bei Verwendung eines Sackes/einer Tüte, siehe Kapitel [6.4.1](#).
 - Wird das Produkt nicht verpackt, sollte der Strichcode auf dem Umwicklungsband zur Sicherung der Nadel/Luftdüse angebracht werden
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.


Abbildung 6.4.18.14 - 1 Beispiel einer Strichcodeanbringung auf einer Trägerkarte



6.4.18.15. Protektoren, Knieschützer, Westen

- Bevorzugte Platzierung:
 - Wird das Produkt auf einem Trägerkarton angebracht, siehe Kapitel [6.4.6](#).
 - Wird das Produkt nicht verpackt, siehe Kapitel [6.4.9](#).
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.


Abbildung 6.4.18.15 - 1 Beispiel einer Strichcodeanbringung auf Protektoren



6.4.18.16. Racquets

- Empfohlene Platzierung: Auf dem Griff des Schlägers im Bereich des versiegelten Endes, unter Berücksichtigung der korrekten Hellzonen des Barcodesymbols. Falls ein Strichcodesymbol auf eine gewölbte Oberfläche gedruckt wird, ist es möglich, dass im Extremfall ein Teil des Symbols nicht sichtbar ist. Deshalb sind unbedingt die Regeln in Kapitel [6.2.3.2](#) zu berücksichtigen, welche das Verhältnis des Durchmessers einer Wölbung zu der zu verwendenden X-Dimension beschreibt.
- Unerwünschte Alternative: Auf der Pappverpackung oder oben am Rande des Schlägerkopfs, unter Berücksichtigung der korrekten Hellzonen des Strichcodesymbols.
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.

Abbildung 6.4.18.16 - 1 Beispiel einer Strichcodeanbringung auf einem Tennisschläger




6.4.18.17. Skateboards

Skateboards werden häufig verpackt ausgestellt. Siehe Kapitel [6.2.3](#), um festzustellen, welches die Rückseite der Handelseinheit ist. Für unverpackte Einheiten gilt:

- Empfohlene Platzierung: Auf der Unterseite des Boards vorne vor den vorderen Rädern, unter Berücksichtigung der korrekten Hellzonen des Strichcodesymbols.
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.


Abbildung 6.4.18.17 - 1 Beispiel einer Strichcodeanbringung auf einem Skateboard



6.4.18.18. Skates

- Bevorzugte Platzierung:
 - Wird das Produkt in einer Schachtel verpackt, siehe Kapitel [6.4.4](#).
 - Bei Verwendung eines Hängeetiketts siehe Kapitel [6.5.2](#).
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.

Abbildung 6.4.18.18 - 1 Beispiel einer Strichcodeanbringung auf einem Karton mit Inline Skates




6.4.18.19. Skier

Skier werden unverpackt ausgestellt. Die Ausrichtung der Skier ist so gewählt, dass die Vorderseite der Skier dort ist wo die Skibindung angebracht wird und die Rückseite ist die gegenüberliegende Seite.

- Empfohlene Platzierung: Ein Strichcodesymbol ist auf der Rückseite in der Nähe der Skispitze zu platzieren. unter Berücksichtigung der korrekten Hellzonen des Strichcodesymbols. Ein Strichcodesymbol per Ski-Paar ist ausreichend.
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.

Abbildung 6.4.18.19 - 1 Beispiel einer Strichcodeanbringung auf Skiern



6.4.18.20. Wasserflaschen (Sport)

- Bevorzugte Platzierung:
 - Wird das Produkt in Schachteln verpackt, siehe Kapitel [6.4.4.](#)
 - Bei Verwendung eines Hängeetiketts siehe Kapitel [6.5.2.](#)
 - Wird das Produkt nicht verpackt, wird das Etikett an der Seite der Flasche angebracht
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.


Abbildung 6.4.18.20 - 1 Beispiel einer Strichcodeanbringung auf einer Wasserflasche



6.4.18.21. Wassersportfahrzeuge

- Bevorzugte Platzierung:
 - Wird das Produkt in Schachteln verpackt, siehe Kapitel [6.4.4](#).
 - Bei Verwendung eines Hängeetiketts, siehe Kapitel [6.5.2](#)
 - Wird das Produkt nicht verpackt, siehe Kapitel [6.4.9](#) für große, schwere und unhandliche Einheiten
- Kantenregel: Siehe Kapitel 6.3.3.3.

Abbildung 6.4.18.21 - 1 Beispiel einer Strichcodeanbringung auf einem Kanu



6.4.19. Strukturierte Oberflächen

Einige Waren erlauben es wegen ihrer behandelten Oberfläche nicht, dass Strichcodesymbole darauf angebracht werden. Solche Oberflächen können das Etikett, respektive das Strichcodesymbol entsprechend verzerren. Für diese Einheiten müssen alternative Etikettierlösungen gefunden werden (z.B. Bänderolen, Anhängeetiketten).


6.5. Symbolplatzierung auf Kleidungsstücken und modischen Accessoires

Die folgenden Beispiele zeigen die empfohlene Symbolplatzierung auf Kleidungsstücken und modischen Accessoires. Anschauliche Bilder sind unter folgendem Link zu finden:

http://www.gs1.org/docs/barcodes/GenSpec_Fashion_symbol_location.pdf.

Kleidung wird auf unterschiedlichste Art und Weise angeboten: lose (z.B. Kleidungsstücke von der Stange), in Schachteln oder in Beuteln. Häufig wird dabei ein relativ kleines Etikett als Informationsträger verwendet, das die entsprechenden Produktangaben enthält. Das Etikett muss aber nicht nur die für den Händler wichtigen produktspezifischen Informationen (z.B. die Chargennummer oder die Nummer der Einfärbungscharge) und die verbraucherbezogenen Angaben (z.B. Schnitt, Größe, Farbe) enthalten, sondern auch den Strichcode.

Abbildung 6.5 - 1 Beispiel einer Strichcodeplatzierung auf Schachteln



Das richtige Layout für Etiketten, die im Einzelhandel zur Anwendung kommen, wird weiter unten dargestellt.

- **Aufbau des Etiketts:** Das Etikett ist in drei Bereiche zu unterteilen:
 - **Hersteller-/ Händlerinformation:** Der obere Bereich des Etiketts wird vorrangig zur Darstellung der Klarschrift der Produktidentifikation verwendet. Diese Identifikationsnummer ist sowohl für den Hersteller als auch für den Einzelhändler von Bedeutung, in der Regel jedoch nicht für die Kunden.
 - **Der Strichcode:** Für die Platzierung des Symbols ist der Mittelteil am besten geeignet. Da der Mittelteil eine natürliche Grenze zwischen den Konsumentenangaben (unterer Bereich) und den Hersteller-/ Händlerangaben bildet, dient er als Schutz vor möglichen Behinderungen beim Lesen mittels Handscannern.
 - **Verbraucherinformation:** Der untere Bereich des Etiketts wird bevorzugt für Konsumenteninformationen wie den Preis, die Größe und Zusammensetzung des Stoffes verwendet.

Die Platzierung des Etiketts auf Kleidungsstücken und Modeaccessoires: Zur Bestimmung der Platzierung des Etiketts auf Kleidungsstücken und modischen Accessoires siehe folgenden Link:

http://www.gs1.org/docs/barcodes/GenSpec_Fashion_symbol_location.pdf.

6.5.1. Das Konzept der Informationsabschnitte

Es gibt sieben verschiedene Informationsabschnitte, welche jene Produktinformationen enthalten, die von den Lieferanten, den Händlern und den Konsumenten benötigt werden. Je nach Art des Etiketts, sind manche Informationsangaben optional.

6.5.1.1. Die Allgemeinen Informationsabschnitte

Abschnitt	Art der Information	Beschreibung	Status: Verpflichtend/ Optional
Abschnitt 1	Identifikation der Handelsware	Basisidentifikationsnummer des Artikels in Klarschrift. Dies ist üblicherweise die Modellnummer, kann aber auch der Stoff-, Modell- oder Kleidungstyp sein. Die Basisidentifikationsnummer ist im linken oberen Teil des Abschnitts 1 zu platzieren.	Immer erforderlich (Siehe Anmerkung)
Abschnitt 2	Information für den Verkäufer	Optionale Produktinformation für den Verkäufer wie z.B. Verkäufer SKU, Nummer des Schnitts, Färbungscharge, Farbe, Muster, etc. (dient als Hilfe, um sicherzustellen, dass der richtige EAN/UPC Strichcode am Produkt ist)	Optional
Abschnitt 3	Datenstruktur (GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13)	Strichcode	Immer erforderlich
Abschnitt 4	Information für den Verbraucher	Optionale Produktinformation für den Verbraucher wie z.B. Zusammensetzung des Stoffs, Feuerfestigkeit, Ursprungsland, etc.	Optional
Abschnitt 5	Größe/Maß	Die Größe / das Maß ist eine Schlüsselinformation für den Verbraucher. Die Angabe der Größe kann durch große, fettgedruckte Schrift hervorgehoben werden und ist im rechten Teil des Abschnitts 5 zu platzieren. Um dem Verbraucher die Auswahl zu erleichtern, kann der Lieferant die Modellbezeichnung wahlweise anführen.	Wird normalerweise benötigt, es sei denn die Größe ist durch das Produkt bestimmt (z.B. Handtücher)
Abschnitt 6	Einzelhandelspreis	Der Preis sollte mindestens 25 mm (1 in.) x 32 mm (1.25 in.) groß gedruckt werden. Auf Produkten in Plastikverpackungen, Schachteln oder mit Banderolen, kann der dafür benötigte Platz mittels unterschiedlicher Methoden geschaffen werden: Bei der Strichcodeauszeichnung eines Klebeetiketts kann der Platz für den Preis in das Etikett integriert werden. Ist die Strichcodeauszeichnung im Verpackungsdesign integriert, dann kann der Platz für den Preis in die Verpackungsgestaltung miteinbezogen werden. Ist neben dem Abschnitt 5 ein Platz auf der Verpackung für den Einzelhandelspreis vorgesehen, dann kann dieser für den Preis verwendet werden. Falls der für den Preis vorgesehene Platz verwendet wird, sollte keine weitere wichtige Information in diesem Feld stehen, da dieses mit einem Preisetikett überklebt werden kann.	Wird normalerweise benötigt, es sei denn, es wird durch das Etikettenformat bestimmt (z.B. eingenähte Etiketten)
Abschnitt 7	Vom Hersteller empfohlener Verkaufspreis	Dieses Feld ist nur zu verwenden, wenn die Ware bereits mit einem Preis ausgezeichnet ist oder wenn der empfohlene Verkaufspreis auf dem Preisschild angeführt ist. Wenn dieses Feld verwendet wird, dann muss der Abschnitt durch eine Perforierung entfernt werden können.	Optional



Anmerkung: Die Größen- und Farbangabe in Abschnitt 1 kann angeführt werden, wenn der Verkäufer diese Information zur Produktbestimmung benötigt.

6.5.1.2. Allgemeines Etikettenformat

Die folgenden Abbildungen zeigen, an welcher Stelle sich die Abschnitte befinden, wenn das Etikett im Hoch- oder Querformat dargestellt wird.

Abbildung 6.5.1.2 - 1 Etikett im Hochformat





Abbildung 6.5.1.2 - 2 Etikett im Querformat



LEGENDE

Verpflichtend	Optional
---------------	----------

6.5.2. Format von Etikettenanhängern

Obwohl Etikettenanhänger hauptsächlich mit Kleidung von der Stange assoziiert werden, so werden dennoch eine Vielzahl anderer Produkte mit ihnen identifiziert. Zusammengefaltete Kleidungsstücke, Schmuck, Gürtel, Handtaschen, Lampen, und Möbelstücke werden jeweils durch eine Art Etikettenanhänger identifiziert. Deshalb bieten die in diesem Abschnitt beschriebenen, freiwilligen Richtlinien für Etikettenanhänger Flexibilität bezüglich des Etikettendesigns, während sie gleichzeitig das Konzept der Informationsabschnitte einhalten.

Etikettenanhänger erfüllen einen doppelten Zweck. Erstens, kann der Konsument durch sie die Marke erkennen und zweitens wird die Rückseite von Etikettenanhängern oft als Träger für die Produktinformation und die Produktidentifikation benutzt. Daher sollte auf der Etikettenrückseite der EAN/UPC Strichcode aufgedruckt sein, mit dem das Produkt identifiziert wird.

Ein typischer Etikettenanhänger enthält auf der Vorderseite das Herstellerlogo und auf der Rückseite die Identifikationsnummer des Produktes sowie das EAN/UPC Symbol. Darüber hinaus kann der Hersteller auf der Rückseite noch ein zusätzliches Logo anbringen. Auf keinen Fall sollte aber das Logo im unteren Bereich des Etiketts angebracht werden, da dieser durch einen vom Einzelhändler angebrachten Preisaufkleber verdeckt oder auch abgerissen werden kann, falls der vom Hersteller empfohlene Richtpreis entfernt wird. Logos sollten auch nicht als Hintergrund gedruckt werden, weil dadurch erforderliche Angaben oder wichtige Verbraucherinformationen unkenntlich gemacht werden können. EAN/UPC Strichcodesymbole dürfen niemals durch ein Logo beeinträchtigt werden.

6.5.2.1. Informationsabschnitte auf Etikettenanhängern


Abschnitt	Art der Information	Beschreibung	Status: Verpflichtend/ Optional
Abschnitt 1	Identifikation der Handelsware	Basisidentifikationsnummer der Ware in Klarschrift. Dies ist üblicherweise die Modellnummer, kann aber auch der Stoff-, Modell- oder Kleidungsstyp sein. Die Basisidentifikationsnummer ist im linken oberen Teil des Abschnitts 1 zu platzieren.	Immer erforderlich (Siehe Anmerkung)
Abschnitt 2	Information für den Verkäufer	Optionale Produktinformation für den Verkäufer wie z.B. Verkäufer SKU, Nummer des Schnitts, Färbungscharge, Farbe, Muster, etc. (Sollte eine Hilfe sein, um sicherzustellen, dass der richtige EAN/UPC Strichcode am Produkt ist)	Optional
Abschnitt 3	Datenstruktur (GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13)	Strichcode	Immer erforderlich
Abschnitt 4	Information für den Verbraucher	Optionale Produktinformation für den Verbraucher wie z.B. Zusammensetzung des Stoffs, Feuerfestigkeit, Ursprungsland, etc.	Optional
Abschnitt 5	Größe / Maß	Die Größe/ Maß ist eine Schlüsselinformation für den Verbraucher. Die Angabe der Größe kann durch große, fettgedruckte Schrift hervorgehoben werden und ist im rechten Teil des Abschnitts 5 zu platzieren. Um dem Verbraucher die Auswahl zu erleichtern, kann der Lieferant die Modellbezeichnung wahlweise anführen.	Wird normalerweise benötigt, es sei denn die Größe ist durch das Produkt bestimmt (z.B. Handtücher)
Abschnitt 6	Einzelhandelspreis	Der Preis sollte mindestens 25 mm (1 in.) x 32 mm (1.25 in.) groß gedruckt werden	Wird normalerweise benötigt, es sei denn, es wird durch das Etikettenformat bestimmt (z.B. eingenahte Etiketten)
Abschnitt 7	Vom Hersteller empfohlener Verkaufspreis	Dieses Feld ist nur zu verwenden, wenn die Ware bereits mit einem Preis ausgezeichnet ist oder wenn der empfohlene Verkaufspreis auf dem Preisschild angeführt ist. Wenn dieses Feld verwendet wird, dann muss dieser Abschnitt durch eine Perforierung entfernt werden können.	Optional



Anmerkung: Die Größen- und Farbangabe in Abschnitt 1 kann angeführt werden, wenn der Verkäufer diese Information zur Produktbestimmung benötigt.

6.5.2.2. Beispiele von Etikettenanhängern

Abbildung 6.5.2.2 - 1



6.5.3. Format von Aufnähetiketten

Aufnähetiketten werden fast ausschließlich für Bekleidung verwendet und sind, bis auf einen wichtigen Punkt, ähnlich aufgebaut wie Etikettenanhänger. Sie werden direkt am Produkt befestigt - aufgenäht - anstatt hängend auf dem Produkt angebracht zu werden. Durch das Aufnähen steht aber nur noch eine Seite des Etiketts für das Herstellerlogo, den Strichcode und die Produktangaben zur Verfügung.

Die Anbringung des Herstellerlogos ist optional. Wenn es im Etikett einbezogen wird, dann sollte das Logo aber nicht im unteren Bereich des Etiketts angebracht werden, da dieser durch einen vom Einzelhändler angebrachten Preisaufkleber verdeckt oder auch abgerissen werden kann, falls der vom Hersteller empfohlene Richtpreis entfernt wird. Logos sollten auch nicht als Hintergrund gedruckt werden, weil dadurch erforderliche Angaben oder wichtige Verbraucherinformationen unkenntlich gemacht werden können. Strichcodesymbole dürfen niemals durch ein Logo beeinträchtigt werden.

6.5.3.1. Informationsabschnitte auf Aufnähetiketten

Abschnitt	Art der Information	Beschreibung	Status: Verpflichtend / Optional
Abschnitt 1	Identifikation der Handelsware	Basisidentifikationsnummer der Ware in Klarschrift. Dies ist üblicherweise die Modellnummer, kann aber auch der Stoff-, Modell- oder Kleidungsstyp sein. Die Basisidentifikationsnummer ist im linken oberen Teil des Abschnitts 1 zu platzieren.	Immer erforderlich (Siehe Anmerkung)
Abschnitt 2	Information für den Verkäufer	Optionale Produktinformation für den Verkäufer wie z.B. Verkäufer SKU, Nummer des Schnitts, Färbungscharge, Farbe, Muster, etc. (Sollte eine Hilfe sein, um sicherzustellen, dass richtiger EAN/UPC Strichcode am Produkt ist)	Optional
Abschnitt 3	Datenstruktur (GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13)	Strichcode	Immer erforderlich
Abschnitt 4	Information für den Verbraucher	Optionale Produktinformation für den Verbraucher wie z.B. Zusammensetzung des Stoffs, Feuerfestigkeit, Ursprungsland, etc.	Optional
Abschnitt 5	Größe / Maß	Die Größe/Maß ist eine Schlüsselinformation für den Verbraucher. Die Angabe der Größe kann durch große, fettgedruckte Schrift hervorgehoben werden und ist im rechten Teil des Abschnitts 5 zu platzieren. Um dem Verbraucher die Auswahl zu erleichtern, kann der Lieferant die Modellbezeichnung wahlweise anführen.	Wird normalerweise benötigt, es sei denn die Größe ist durch das Produkt bestimmt (z.B. Handtücher)
Abschnitt 6	Einzelhandelspreis	Der Preis sollte mindestens 25 mm x 32 mm groß gedruckt werden	Wird normalerweise benötigt, es sei denn, es wird durch das Etikettenformat bestimmt (z.B. eingenahte Etiketten)
Abschnitt 7	Vom Hersteller empfohlener Verkaufspreis	Dieses Feld ist nur zu verwenden, wenn die Ware bereits mit einem Preis ausgezeichnet ist oder wenn der empfohlene Verkaufspreis auf dem Preisschild angeführt ist. Wenn dieses Feld verwendet wird, dann muss dieser Abschnitt durch eine Perforierung entfernt werden können.	Optional



Anmerkung: Die Größen- und Farbangabe in Abschnitt 1 kann angeführt werden, wenn der Verkäufer diese Information zur Produktbestimmung benötigt.

6.5.3.2. Beispiele von Aufnähetiketten

Abbildung 6.5.3.2 - 1 Hochformat





Abbildung 6.5.3.2 - 2 Querformat



6.5.4. Format von Einnähetiketten

Einnähetiketten werden meist für Handtücher und ähnliche Produkte verwendet. Diese Etikettenart ist entweder auf Papierbasis aufgebaut, damit sie der Konsument entfernen kann, oder sie basiert auf Gewebe, um längerfristig am Produkt zu verbleiben.

Bei Einnähetiketten wird für gewöhnlich ein Teil des Etiketts durch Saum verdeckt. Aus diesem Grund ist das Etikett so zu gestalten, dass es im Bereich der Nahtstelle, wo das Etikett am Produkt angenäht wird, genügend unbedruckten Freiraum aufweist. Vor allem muss darauf geachtet werden, dass der Saum die Produktangaben nicht verdeckt und die Lesbarkeit des Symbols am POS nicht behindert.

6.5.4.1. Informationsabschnitte von Einnähetiketten

Abschnitt	Art der Information	Beschreibung	Status: Verpflichtend / Optional
Abschnitt 1	Identifikation der Handelsware	Basisidentifikationsnummer der Ware in Klarschrift. Dies ist üblicherweise die Modellnummer, kann aber auch der Stoff-, Modell- oder Kleidungsstyp sein. Die Basisidentifikationsnummer ist im linken oberen Teil des Abschnitts 1 zu platzieren.	Immer erforderlich (Siehe Anmerkung)
Abschnitt 2	Information für den Verkäufer	Optionale Produktinformation für den Verkäufer wie z.B. Verkäufer SKU, Nummer des Schnitts, Färbungscharge, Farbe, Muster, etc. (Sollte eine Hilfe sein, um sicherzustellen, dass richtiger EAN/UPC Strichcode am Produkt ist)	Optional
Abschnitt 3	Datenstruktur (GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13)	Strichcode	Immer erforderlich
Abschnitt 4	Information für den Verbraucher	Optionale Produktinformation für den Verbraucher wie z.B. Zusammensetzung des Stoffs, Feuerfestigkeit, Ursprungsland, etc.	Optional
Abschnitt 5	Größe / Maß	Die Größe/ Maß ist eine Schlüsselinformation für den Verbraucher. Die Angabe der Größe kann durch große, fettgedruckte Schrift hervorgehoben werden und ist im rechten Teil des Abschnitts 5 zu platzieren. Um dem Verbraucher die Auswahl zu erleichtern, kann der Lieferant die Modellbezeichnung wahlweise anführen.	Wird normalerweise benötigt, es sei denn die Größe ist durch das Produkt bestimmt (z.B. Handtücher)
Abschnitt 6	Einzelhandelspreis	Der Preis sollte mindestens 25 mm (1 in.) x 32 mm (1.25 in.) groß gedruckt werden	Wird normalerweise benötigt, es sei denn, es wird durch das Etikettenformat bestimmt (z.B. eingenähte Etiketten)
Abschnitt 7	Vom Hersteller empfohlener Verkaufspreis	Dieses Feld ist nur zu verwenden, wenn die Ware bereits mit einem Preis ausgezeichnet ist oder wenn der empfohlene Verkaufspreis auf dem Preisschild angeführt ist. Wenn dieses Feld verwendet wird, dann muss dieser Abschnitt durch eine Perforierung entfernt werden können.	Optional



Anmerkung: Die Größen- und Farbangabe in Abschnitt 1 kann angeführt werden, wenn der Verkäufer diese Information zur Produktbestimmung benötigt.

6.6. Platzierungsrichtlinien für Etiketten auf kunststoffverpackten Produkten

Die Kategorie "kunststoffverpackte Produkte" umfasst einen großen Bereich von Waren wie Bettbezüge, Kopfpolsterbezüge, Tischtücher, Strumpfhosen, Unterhosen, Kissen, Bettüberzüge sowie eine Vielzahl von zusammengefalteten Kleidungsstücken in Kunststoffverpackung.



Kunststoffverpackte Produkte können auf zwei unterschiedliche Arten mit einem Symbol gekennzeichnet werden:

- Das Strichcodesymbol und andere zu identifizierende Angaben über das Produkt werden in das Verpackungsdesign integriert.
- Das Strichcodesymbol und die anderen zu identifizierenden Angaben über das Produkt werden auf ein Selbstklebeetikett gedruckt und mit diesem auf der Verpackung angebracht.

Die Anbringung des Herstellerlogos ist optional. Wenn es im Etikett einbezogen wird, dann sollte das Logo aber nicht im unteren Bereich des Etiketts angebracht werden, da dieser durch einen vom Einzelhändler angebrachten Preisaufkleber verdeckt oder auch abgerissen werden kann, falls der vom Hersteller empfohlene Richtpreis entfernt wird. Logos sollten auch nicht als Hintergrund gedruckt werden, weil dadurch erforderliche Angaben oder wichtige Verbraucherinformationen unkenntlich gemacht werden können. Strichcodesymbole dürfen niemals durch ein Logo beeinträchtigt werden.

6.6.1.1. Informationsabschnitte für Etiketten auf kunststoffverpackten Produkten

Abschnitt	Art der Information	Beschreibung	Status: Verpflichtend/ Optional
Abschnitt 1	Identifikation der Handelsware	Basisidentifikationsnummer der Ware in Klarschrift. Dies ist üblicherweise die Modellnummer, kann aber auch der Stoff-, Modell- oder Kleidungstyp sein. Die Basisidentifikationsnummer ist im linken oberen Teil des Abschnitts 1 zu platzieren.	Immer erforderlich (Siehe Anmerkung 1)
Abschnitt 2	Information für den Verkäufer	Optionale Produktinformation für den Verkäufer wie z.B. Verkäufer SKU, Nummer des Schnitts, Färbungscharge, Farbe, Muster, etc. (Sollte eine Hilfe sein, um sicherzustellen, dass richtiger EAN/UPC Strichcode am Produkt ist)	Optional
Abschnitt 3	Datenstruktur (GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13)	Strichcode	Immer erforderlich
Abschnitt 4	Information für den Verbraucher	Optionale Produktinformation für den Verbraucher wie z.B. Zusammensetzung des Stoffs, Feuerfestigkeit, Ursprungsland, etc.	Optional (Siehe Anmerkung 2)
Abschnitt 5	Größe / Maß	Die Größe / Maß ist eine Schlüsselinformation für den Verbraucher. Die Angabe der Größe kann durch große, fettgedruckte Schrift hervorgehoben werden und ist im rechten Teil des Abschnitts 5 zu platzieren. Um dem Verbraucher die Auswahl zu erleichtern, kann der Lieferant die Modellbezeichnung wahlweise anführen.	Wird normalerweise benötigt (Siehe Anmerkung 3)
Abschnitt 6	Einzelhandelspreis	Der Preis sollte mindestens 25 mm (1 in.) x 32 mm (1.25 in.) groß gedruckt werden. Auf Produkten in Plastikverpackungen, Schachteln oder mit Banderolen, kann der dafür benötigte Platz mittels unterschiedlicher Methoden geschaffen werden: Bei der EAN/UPC Strichcodeauszeichnung auf einem Klebeetikett kann der Platz für den Preis in das Etikett integriert werden. Ist die EAN/UPC Strichcodeauszeichnung im Verpackungsdesign integriert, dann kann der Platz für den Preis in die Verpackungsgestaltung miteinbezogen werden. Ist neben dem Abschnitt 5 ein Platz auf der Verpackung für den Einzelhandelspreis vorgesehen, dann kann dieser für den Preis verwendet werden. Falls der für den Preis vorgesehene Platz verwendet wird, sollte keine weitere wichtige Information in diesem Feld stehen, da dieses mit einem Preisetikett überklebt werden kann.	Wird normalerweise benötigt
Abschnitt 7	Vom Hersteller empfohlener Verkaufspreis	Dieses Feld ist nur zu verwenden, wenn die Ware bereits mit einem Preis ausgezeichnet ist oder wenn der empfohlene Verkaufspreis auf dem Preisschild angeführt ist. Wenn dieses Feld verwendet wird, dann muss dieser Abschnitt durch eine Perforierung entfernt werden können.	Optional

- 
Anmerkung 1: Die Größen- und Farbangabe in Abschnitt 1 kann angeführt werden, wenn der Verkäufer diese Information zur Produktbestimmung benötigt.
- 
Anmerkung 2: Die Rechtsprechung in einigen Ländern verlangt, dass auf bestimmten Produkten die Angabe in Abschnitt 4 permanent aufgebracht ist, und es daher nicht ausreicht, wenn diese Information nur auf der Verpackung angeführt ist.

- ✓ **Anmerkung 3:** Die Größenangabe kann in Abschnitt 5 weggelassen werden, wenn diese Information bereits auf der Verpackung angegeben ist.

6.6.1.2. Platzierungsrichtlinien für Etiketten auf kunststoffverpackten Produkten


Voraussetzung für ein erfolgreiches Einlesen des Strichcodes am POS ist eine gleich bleibende Platzierung des Strichcodes auf der Handelsware. Die Platzierungsrichtlinien für kunststoffverpackte Produkte wurden deshalb flexibel entwickelt, damit sie die Unterschiede in den einzelnen Branchen wie folgt ausgleichen:

- Zur Platzierung des Strichcodesymbols und weiterer Angaben zur Produktidentifikation auf kunststoffverpackten Produkten wird die vordere, rechte obere Ecke empfohlen.
- Das Strichcodesymbol und weitere Angaben zur Produktidentifikation können entweder auf der Vorder- oder Rückseite von kunststoffverpackten Produkten platziert werden. Sämtliche Produkte innerhalb einer bestimmten Kategorie müssen jedoch die gleiche Seite der Verpackung zur Kennzeichnung heranziehen.

- ! **Achtung:** Die Platzierung des Strichcodesymbols auf der Rückseite des Produkts kann dazu führen, dass einige Händler das Produkt mit der Rückseite nach oben im Regal anbieten, damit der Preis und das Strichcodesymbol dem Kunden gemeinsam ersichtlich sind.
- Die Ausrichtung des Strichcodesymbols und weitere Angaben zur Produktidentifikation sollten der Ausrichtung der Grafiken und Produktbeschreibungen auf der Kunststoffverpackung entsprechen.
 - Das Symbol und andere Produktidentifikationsangaben, egal ob diese in die Gestaltung der Packung miteinbezogen oder auf einem Klebeetikett aufgedruckt wurden, dürfen - wenn möglich - nicht näher als 8 mm (0.3 in.) und nicht weiter als 100 mm (4 in.) vom nächsten Rand der Packung entfernt sein. Der in den vorangegangenen Richtlinien empfohlene Mindestabstand von 5 mm (0.2 in.) hat sich in der Praxis als unzureichend herausgestellt, da z.B. das Kassierpersonal die Packung sehr oft an den Kanten berührt. Daher sollte der Strichcode nicht zu nahe an den Kanten platziert werden. Eine zu nahe Anbringung des Symbols an den Kanten, würde die Effizienz am POS beeinträchtigen. (Siehe Kapitel 6.3.3.3, Kantenregel).
 - Das Strichcodesymbol und andere Produktidentifikationsangaben auf der Kunststoffverpackung sind in der Regel in der vorderen, rechten oberen Ecke zu platzieren. Diese Platzierung kann jedoch für einige sehr große, sperrige oder ungewöhnlich geformte Artikel unpraktisch und ungeeignet sein. (Bezüglich großer, schwerer oder sperriger Einheiten siehe Kapitel [6.4.9](#)).
- ✓ **Anmerkung:** In Kapitel [6.4](#) wird der "rechte untere Quadrant auf der Rückseite" der Packung oder des Behälters für die Platzierung des Strichcodes vorgeschrieben. Diese Empfehlung gilt auch weiterhin für kunststoffverpackte Produkte, die in Lebensmittelgeschäften verkauft werden.

6.6.1.3. Beispiel eines Etiketts für kunststoffverpackte Produkte

Abbildung 6.6.1.3 - 1



6.6.2. Etikettenformat für Produkte in Schachteln

Manche Produkte werden in oder aus Schachteln verkauft. Einige in Schachteln verpackte Produkte sind eigentlich Garnituren, die auch einzeln verkauft werden können. Manche Schachtel verfügen über eine größere Anzahl von aufgedruckten Grafiken, während andere lediglich einfache Kartons sind, die das Produkt enthalten.

Die Schachtelgröße kann von sehr klein, für Schmuck und Kosmetika, bis hin zu sehr groß, für Möbel, variieren. Bei extrem großen Schachteln sollte die Verwendung eines zweiteiligen, abreißbaren Strichcodeetiketts in Betracht gezogen werden, damit das Einlesen des Strichcodes am POS erleichtert wird, während trotzdem ein Etikett auf der Schachtel verbleibt.



Produkte in Schachteln können auf zwei verschiedene Arten mit einem Strichcode gekennzeichnet werden:


- Das Strichcodesymbol und die anderen Produktidentifikationsangaben werden in das Design der Schachtel integriert.
- Das Strichcodesymbol und die anderen identifizierenden Produktangaben werden auf ein Selbstklebeetikett gedruckt und mit diesem auf der Schachtel angebracht.

Die Einbindung des Herstellerlogos im Etikettendruckbereich der Schachtel (box marking format) ist optional. Wenn das Logo im Etikett einbezogen wird, dann sollte es aber nicht im unteren Bereich des Etiketts angebracht werden, da dieser durch einen vom Einzelhändler angebrachten Preisaufkleber verdeckt oder auch abgerissen werden kann, falls der vom Hersteller empfohlene Richtpreis entfernt wird. Logos sollten auch nicht als Hintergrund gedruckt werden, weil dadurch erforderliche Angaben oder wichtige Verbraucherinformationen unkenntlich gemacht werden können.

6.6.2.1. Informationsabschnitte für Etiketten auf in Schachteln verpackten Produkten

Abschnitt	Art der Information	Beschreibung	Status: Verpflichtend/ Optional
Abschnitt 1	Identifikation der Handelsware	Basisidentifikationsnummer der Ware in Klarschrift. Dies ist üblicherweise die Modellnummer, kann aber auch der Stoff-, Modell- oder Kleidungstyp sein. Die Basisidentifikationsnummer ist im linken oberen Teil des Abschnitts 1 zu platzieren.	Immer erforderlich (Siehe Anmerkung 1)
Abschnitt 2	Information für den Verkäufer	Optionale Produktinformation für den Verkäufer wie z.B. Verkäufer SKU, Nummer des Schnitts, Färbungscharge, Farbe, Muster, etc. (Sollte eine Hilfe sein, um sicherzustellen, dass der richtige EAN/UPC Strichcode am Produkt ist)	Optional
Abschnitt 3	Datenstruktur (GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13)	Strichcode	Immer erforderlich
Abschnitt 4	Information für den Verbraucher	Optionale Produktinformation für den Verbraucher wie z.B. Zusammensetzung des Stoffs, Feuerfestigkeit, Ursprungsland, etc.	Optional (Siehe Anmerkung 2)
Abschnitt 5	Größe / Maß	Die Größe / Maß ist eine Schlüsselinformation für den Verbraucher. Die Angabe der Größe kann durch große, fettgedruckte Schrift hervorgehoben werden und ist im rechten Teil des Abschnitts 5 zu platzieren. Um dem Verbraucher die Auswahl zu erleichtern, kann der Lieferant die Modellbezeichnung wahlweise anführen.	Wird normalerweise benötigt (Siehe Anmerkung 3)
Abschnitt 6	Einzelhandelspreis	Der Preis sollte mindestens 25 mm (1 in.) x 32 mm (1.25 in.) groß gedruckt werden. Auf Produkten in Plastikverpackungen, Schachteln oder mit Banderolen, kann der dafür benötigte Platz mittels unterschiedlicher Methoden geschaffen werden: Bei der Strichcodeauszeichnung auf dem Klebeetikett kann der Platz für den Preis in das Etikett integriert werden. Ist die Strichcodeauszeichnung im Verpackungsdesign integriert, dann kann der Platz für den Preis in die Verpackungsgestaltung miteinbezogen werden. Ist neben dem Abschnitt 5 ein Platz auf der Verpackung für den Einzelhandelspreis vorgesehen, dann kann dieser für den Preis verwendet werden. Falls der für den Preis vorgesehene Platz verwendet wird, sollte keine weitere wichtige Information in diesem Feld stehen, da dieses mit einem Preisetikett überklebt werden kann.	Wird normalerweise benötigt
Abschnitt 7	Vom Hersteller empfohlener Verkaufspreis	Dieses Feld ist nur zu verwenden, wenn die Ware bereits mit einem Preis ausgezeichnet ist oder wenn der empfohlene Verkaufspreis auf dem Preisschild angeführt ist. Wenn dieses Feld verwendet wird, dann muss dieser Abschnitt durch eine Perforierung entfernt werden können.	Optional

-  **Anmerkung 1:** Die Größen- und Farbangabe in Abschnitt 1 kann angeführt werden, wenn der Verkäufer diese Information zur Produktbestimmung benötigt.
-  **Anmerkung 2:** Die Rechtsprechung in einigen Ländern verlangt, dass auf bestimmten Produkten die Angabe in Abschnitt 4 permanent aufgebracht ist, und es daher nicht ausreicht, wenn diese Information nur auf der Verpackung angeführt ist.

-  **Anmerkung 3:** Die Größenangabe kann in Abschnitt 5 weggelassen werden, wenn diese Information bereits auf der Verpackung angegeben ist.


6.6.2.2. Kennzeichnung der Schachtel versus Kennzeichnung der Einheit

Bestimmte Verkaufseinheiten (Handelseinheiten) können mit oder ohne Schachtel als selbständige Einheit verkauft werden. Dadurch gerät der Hersteller in ein Dilemma. Soll er die einzelne Einheit oder die Schachtel kennzeichnen. Zu den GTIN Vergaberegeln, die auch auf dieses Szenario zutreffen, siehe Kapitel 2.1.

6.6.2.3. Platzierungsrichtlinien für Etiketten auf in Schachteln verpackte Produkte


Die gleichbleibende Platzierung der Strichcodes innerhalb einer Branche oder einer Produktkategorie ist verpflichtend, damit die mit einem Strichcode gekennzeichnete Handelsware am POS erfolgreich eingelesen werden kann. Da die Gruppe der "in Schachteln verpackte Produkte" sehr umfassend ist, wurden die folgenden Richtlinien entsprechend flexibel entwickelt, damit sie die Unterschiede in den einzelnen Branchen ausgleichen:

- Zur Platzierung des Strichcodes und zusätzlicher Angaben zur Produktidentifikation auf Produkten die in Schachteln verpackt sind, welche hauptsächlich in Kaufhäusern und Fachmärkten verkauft werden, wird die normale exponierte Oberfläche der Schachtel empfohlen.
- Die Ausrichtung des Strichcodes und der zusätzlicher Angaben zur Produktidentifikation sollte den Grafiken und Produktbeschreibungen auf der Schachtel angepasst sein.
- Das Symbol und andere Produktidentifikationsangaben, egal ob diese in die Gestaltung der Packung miteinbezogen oder auf einem Klebeetikett aufgedruckt wurden, dürfen - wenn möglich - nicht näher als 8 mm und nicht weiter als 100 mm (4 in.) vom nächsten Rand der Packung entfernt sein. Der in den vorangegangenen Richtlinien empfohlene Mindestabstand von 5 mm (0.2 in.) hat sich in der Praxis als unzureichend herausgestellt, da z.B. das Kassierpersonal die Packung sehr oft an den Kanten berührt. Daher sollte der Strichcode nicht zu nahe an den Kanten platziert werden. Eine zu nahe Anbringung des Symbols an den Kanten, würde die Effizienz am POS beeinträchtigen. (Siehe Kapitel 6.3.3.3, Kantenregel).
- Der Strichcode und andere Produktidentifikationsangaben auf kunststoffverpackten Produkten werden normalerweise in der vorderen, rechten oberen Ecke platziert. Diese Platzierung kann jedoch für einige sehr große, sperrige oder ungewöhnlich geformte Artikel unpraktisch und ungeeignet sein. (Bezüglich großer, schwerer oder sperriger Einheiten siehe Kapitel [6.4.9](#)).

-  **Anmerkung:** In Kapitel [6.4](#) wird der "rechte untere Quadrant auf der Rückseite" der Packung oder des Behälters für die Platzierung des Strichcodes vorgeschrieben. Diese Empfehlung gilt auch weiterhin für kunststoffverpackte Produkte, die in Lebensmittelgeschäften verkauft werden.

6.6.2.4. Beispiele für Etiketten von in Schachteln verpackten Produkten

Abbildung 6.6.2.4 - 1



6.6.3. Etikettenformat für Produkte mit einer Banderole

Banderolenverpackungen werden für eher spezielle Produktgruppen eingesetzt. Diese Verpackungsmethode wird in der Regel mit Strumpfwaren (Socken) oder Produkten aus Stoff verbunden.

Produkte mit Banderolen können auf zwei verschiedene Arten mit einem Strichcode gekennzeichnet werden:

- Das Symbol und die anderen Produktidentifikationsangaben werden in das Design der Banderole integriert.
- Das Symbol und die anderen identifizierenden Produktangaben werden auf ein Selbstklebeetikett gedruckt und mit diesem auf der Banderole angebracht.

Ein typisches Banderolenetikett enthält auf der Vorderseite das Herstellerlogo und auf der Rückseite den Produktidentifikationscode, die Verbraucherangaben und das Symbol. Das Logo des Herstellers kann ebenso auf der Rückseite der Banderole als Teil des Etikettendruckbereichs aufgebracht werden. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass der Strichcode oder andere wichtige Angaben zur Produktidentifikation nicht überdeckt werden. Die Anbringung des Logos als Hintergrunddruck sollte vermieden werden.

6.6.3.1. Informationsabschnitte auf Produkten mit einer Banderole

Abschnitt	Art der Information	Beschreibung	Status: Verpflichtend/Optional
Abschnitt 1	Identifikation der Handelsware	Basisidentifikationsnummer der Ware in Klarschrift. Dies ist üblicherweise die Modellnummer, kann aber auch der Stoff-, Modell- oder Kleidungsstyp sein. Die Basisidentifikationsnummer ist im linken oberen Teil des Abschnitts 1 zu platzieren.	Immer erforderlich (Siehe Anmerkung 1)
Abschnitt 2	Information für den Verkäufer	Optionale Produktinformation für den Verkäufer wie z.B. Verkäufer SKU, Nummer des Schnitts, Färbungscharge, Farbe, Muster, etc. (Sollte eine Hilfe sein, um sicherzustellen, dass richtiger EAN/UPC Strichcode am Produkt ist)	Optional
Abschnitt 3	Datenstruktur (GTIN-13, GTIN-12, GTIN-8)	Strichcode	Immer erforderlich
Abschnitt 4	Information für den Verbraucher	Optionale Produktinformation für den Verbraucher wie z.B. Zusammensetzung des Stoffs, Feuerfestigkeit, Ursprungsland, etc.	Optional (Siehe Anmerkung 2)
Abschnitt 5	Größe/Maß	Die Größe/ das Maß ist eine Schlüsselinformation für den Verbraucher. Die Angabe der Größe kann durch große, fettgedruckte Schrift hervorgehoben werden und ist im rechten Teil des Abschnitts 5 zu platzieren. Um dem Verbraucher die Auswahl zu erleichtern, kann der Lieferant die Modellbezeichnung wahlweise anführen.	Wird normalerweise benötigt (Siehe Anmerkung 3)
Abschnitt 6	Einzelhandelspreis	Der Preis sollte mindestens 25 mm (1 in.) x 32 mm (1.25 in.) groß gedruckt werden. Auf Produkten in Plastikverpackungen, Schachteln oder mit Banderolen, kann der dafür benötigte Platz mittels unterschiedlicher Methoden geschaffen werden: Bei der Strichcodeauszeichnung mittels Klebeetikett kann der Platz für den Preis in das Etikett integriert werden. Ist die Strichcodeauszeichnung im Verpackungsdesign integriert, dann kann der Platz für den Preis in die Verpackungsgestaltung miteinbezogen werden. Ist neben dem Abschnitt 5 ein Platz auf der Verpackung für den Einzelhandelspreis vorgesehen, dann kann dieser für den Preis verwendet werden. Falls der für den Preis vorgesehene Platz verwendet wird, sollte keine weitere wichtige Information in diesem Feld stehen, da dieses mit einem Preisetikett überklebt werden kann.	Wird normalerweise benötigt
Abschnitt 7	Vom Hersteller empfohlener Verkaufspreis	Dieses Feld ist nur zu verwenden, wenn die Ware bereits mit einem Preis ausgezeichnet ist oder wenn der empfohlene Verkaufspreis auf dem Preisschild angeführt ist. Wenn dieses Feld verwendet wird, dann muss dieser Abschnitt durch eine Perforierung entfernt werden können.	Optional



Anmerkung 1: Die Größen- und Farbangabe in Abschnitt 1 kann angeführt werden, wenn der Verkäufer diese Information zur Produktbestimmung benötigt.

- ✓ **Anmerkung 2:** Die Rechtsprechung in einigen Ländern verlangt, dass auf bestimmten Produkten die Angabe in Abschnitt 4 permanent aufgebracht ist, und es daher nicht ausreicht, wenn diese Information nur auf der Verpackung angeführt ist.
- ✓ **Anmerkung 3:** Die Größenangabe kann in Abschnitt 5 weggelassen werden, wenn diese Information bereits auf der Verpackung angegeben ist.

6.7. Gestaltung des GS1 Transportetiketts

Die vorliegenden Spezifikationen sind die Basis für alle GS1 Transportetiketten. Andere Kapitel, vor allem Kapitel 3, Definition der Datenelemente, und Kapitel 5.4, GS1-128 Symbologiespezifikationen, sollten in Zusammenhang mit den folgenden Unterabschnitten beachtet werden.

6.7.1. Anwendungsbereich

Der Aufbau und die Gestaltung des Transportetiketts werden hier erläutert und spezifiziert. Besonderes Augenmerk wird an die grundlegenden Anforderungen einer praktischen Anwendung in einer offenen Umgebung gelegt. Zu den wichtigsten Themen gehören:

- Die eindeutige Identifikation von Transporteinheiten.
- Die effiziente Darstellung von Text und maschinenlesbaren Daten.
- Die Anforderungen an den Informationsgehalt der wichtigsten Partner in der Versorgungskette: Hersteller, Kunden und Spediteure.
- Technische Parameter, die eine systematische und gleich bleibende Interpretation der Etiketten gewährleisten.

6.7.2. Konzepte

6.7.2.1. Informationsfluss in der Logistik

Wenn eine Transporteinheit die Versorgungskette durchläuft, kommt es zu einer Reihe von Ereignissen, welche die Informationen, die sich auf die Einheit beziehen, definieren. Während des gesamten Prozesses innerhalb der Versorgungskette, beginnend von der Fertigung, dem Vertrieb von Fertigerzeugnissen, dem Transport und der Verteilung auf dem Markt, werden Informationsebenen hinzugefügt, die sich auf die Transporteinheit beziehen.

Der physische Inhalt einer Transporteinheit wird zum Beispiel in vorgeschriebener Art beim Vertrieb der Fertigerzeugnisse festgelegt. Zu dem Zeitpunkt ist die Identifikation der Transporteinheit als eine Einheit möglich. Andere Datenelemente wie zum Beispiel der endgültige Bestimmungsort oder die Zusammenstellung einer Lieferung aus mehreren Komponenten sind normalerweise erst später in der Versorgungskette bekannt. In einer Handelsbeziehung sind verschiedene Datenelemente und somit Informationen notwendig und werden vom Lieferanten, Transportunternehmen und Kunden verwendet.

Abbildung 6.7.2.1 - 1



6.7.2.2. Darstellung der Informationen

Die Informationen, die auf Transportetiketten dargestellt werden, nehmen zwei Grundformen an: Angaben in Klarschrift, die vom Menschen gelesen werden können und aus Text und Grafiken bestehen, sowie maschinenlesbare Informationen, die für eine automatische Datenerfassung bestimmt sind. Strichcodes sind als maschinenlesbare Symbole eine sichere und effiziente Methode, um strukturierte Daten weiterzugeben, während vom Menschen lesbarer Text in Klarschrift einen allgemeinen Zugriff auf grundlegende Informationen an jeder Stelle in der Versorgungskette erlaubt. Beide Darstellungsarten sind für Transportetiketten ausgesprochen wichtig und werden auf ein und demselben Etikett oft nebeneinander verwendet.

Das GS1 Transportetikett besteht aus drei Abschnitten. Der oberste Abschnitt des Etiketts enthält frei formatierbare Informationen. Der mittlere Abschnitt stellt Textinformationen und die klarschriftliche Darstellung der in den Strichcodesymbolen enthaltenen Daten dar. Der unterste Abschnitt besteht aus den Strichcodesymbolen.

6.7.3. Etikettengestaltung

Der Aufbau des Transportetiketts wird für den Ablauf in der Versorgungskette so gestaltet, dass die Informationen in drei logischen Abschnitten für Hersteller, Kunden und Transportdienstleister zusammengefasst werden können. Jeder Etikettenabschnitt kann zu einem anderen Zeitpunkt hinzugefügt werden, wenn die entsprechenden Angaben bekannt werden. Des Weiteren sind in jedem Abschnitt Strichcodes und die Angaben in Klarschrift getrennt dargestellt, um die geeignete Verarbeitung durch Menschen und Maschinen zu ermöglichen.

Die Stelle, die für die Auszeichnung, das ist das Drucken und das Anbringen des Etiketts, verantwortlich ist, legt den Inhalt, das Format und die Größe des Etiketts fest. Der SSCC ist das einzige obligatorische Feld für alle GS1 Transportetiketten. Wenn andere Angaben erforderlich sind, sollten sie den Spezifikationen dieses Dokuments und dem Application Identifier System entsprechen.

6.7.3.1. Die Abschnitte für Hersteller, Kunde und Transportdienstleister

Ein Abschnitt ist eine logische Zusammenfassung von Informationen, die im Allgemeinen zu einem bestimmten Zeitpunkt bekannt sind. Es gibt drei Etikettenabschnitte, die jeweils eine Gruppe von Informationen darstellen. Im Allgemeinen lautet die Reihenfolge der Abschnitte von oben nach unten: Transportdienstleister, Kunde und Hersteller. Diese Reihenfolge und die Anordnung von oben nach unten können in Abhängigkeit von der Größe der Transporteinheit und vom Geschäftsprozess variieren.

6.7.3.1.1. Der Abschnitt für den Hersteller

Dieser Abschnitt enthält Angaben, die im Allgemeinen zum Zeitpunkt der Verpackung durch den Hersteller bekannt sind. Der notwendige SSCC wird hier als Identifikation der Transporteinheit eingetragen. Die Global Trade Item Number (GTIN) würde auch hier angebracht werden, wenn sie verwendet wird. Wenn mehrere Transporteinheiten zum Transport für einen Kunden unter einer Liefermeldung oder einem Frachtbrief gebündelt werden, kann außerdem die Global Shipment Identification Number (GSIN), AI (402) in diesem Abschnitt verwendet werden.

Weitere Angaben, die vor allem für den Lieferanten von Interesse sind, aber auch für Kunden und Spediteure nützlich sein könnten, können ebenfalls aufgeführt werden. Dazu gehören produktbezogene Informationen, wie zum Beispiel eine Produktvariante, Herstellungs-, Verpackungs-, Verfalls- und Mindesthaltbarkeitsdatum, sowie Los-, Chargen- und Seriennummer.

6.7.3.1.2. Der Abschnitt für den Kunden

Dieser Abschnitt enthält Angaben, die zum Zeitpunkt der Auftragserteilung und der Auftragsverarbeitung durch den Hersteller bekannt waren. Typische Angaben sind zum Beispiel der Bestimmungsort, die Auftrags-/Bestellnummer sowie kundenspezifische Angaben zum Transportweg und der Beförderung.

6.7.3.1.3. Der Abschnitt für den Transportdienstleister

Dieser Abschnitt enthält Angaben, die zum Zeitpunkt des Versands bekannt werden, und sich in typischer Weise auf den Transport beziehen. Derartige Angaben sind zum Beispiel die Postleitzahl des Bestimmungsortes, AI (420), die Global Identification Number for Consignment (GINC), AI (401), sowie speditionsspezifischen Angaben zum Transportweg und der Beförderung.

6.7.3.2. Anordnung von Strichode und Klarschrift

Strichcodes werden im unteren Teil jedes Abschnitts dargestellt, während Text im oberen Teil dargestellt wird. Dies erleichtert den Zugriff auf jede Komponente.

Abbildung 6.7.3.2 - 1



6.7.3.3. Abmessungen des Etiketts

Die physischen Abmessungen des Etiketts werden durch denjenigen festgelegt, der das Etikett erstellt, jedoch sollte die Größe des Etiketts den Anforderungen an die Daten in allen Abschnitten des Etiketts entsprechen. Faktoren, die die Etikettengröße beeinflussen, sind zum Beispiel der Umfang der benötigten Daten, der Inhalt und der Vergrößerungsfaktor der verwendeten Strichcodes, sowie die Abmessungen der Transporteinheit, die zu etikettieren ist.

Die Größe des Etiketts ist abhängig von der Anzahl der in einem Strichcode verschlüsselten Daten, die auf diesem Etikett angebracht werden müssen. Das Standardformat A6 (105 mm x 148 mm) (oder 4 x 6 in.) ist ideal, wenn nur der SSCC angebracht wird. Andere Abmessungen sind Variationen, die durch die Anforderungen an die Datenmenge oder die Größe der logistischen Einheit bestimmt werden. Als Richtlinie für Anwender sollte die Breite des Etiketts mit 105 mm (4 in.) am besten konstant bleiben, während die Höhe des Etiketts in Abhängigkeit von den Anforderungen an die Datenmenge variieren kann.

6.7.4. Technische Spezifikationen

6.7.4.1. Strichcodes

6.7.4.1.1. Ausrichtung und Platzierung

Strichcodes müssen in Zeilenanordnung auf der Transporteinheit angebracht werden. Die Striche und Zwischenräume müssen senkrecht zu der Unterlage ausgerichtet sein, auf der die Transporteinheit steht. In jedem Fall muss das SSCC Strichcodesymbol im untersten Teil des Etiketts angebracht werden.

6.7.4.1.2. Klarschriftzeile

Um im Notfall eine manuelle Dateneingabe und eine Überprüfung zu ermöglichen, ist die Klarschrift jedes Strichcodes über oder unter dem Strichcode anzubringen. Dies beinhaltet Application Identifier und Dateninhalt, nicht aber die Darstellung von Sonderzeichen oder Symbolprüfziffern (beinhaltet aber die Prüfziffern für die einzelnen Datenfelder).

Um eine Dateneingabe zu erleichtern, sollten Application Identifier durch Verwendung von Klammern vom Dateninhalt getrennt werden.

Diese Darstellung muss mindestens 3 mm hoch und deutlich lesbar sein und ist vorzugsweise unterhalb des Symbols anzuordnen.

6.7.4.2. Text

6.7.4.2.1. Klartext

Meistens wird Text auf einem Etikett benötigt, der keinen Strichcode erfordert. Der Name und die Anschrift des Absenders und des Empfängers sind typische Beispiele dafür. In vielen Fällen wollen Unternehmen auch spezifischen Text wie z.B. Firmenlogos auf einem Etikett aufführen. Jeder Text sollte deutlich lesbar und mindestens 3 mm hoch sein.

6.7.4.2.2. Klartextinformation

Eine Klartextinformation ist dazu bestimmt, manuelle Vorgänge zu unterstützen und eine Dateneingabe mittels Tastatur in menügesteuerte Systeme zu erleichtern. Die Information entspricht den Datenelementen, die in einem Strichcode dargestellt sind und besteht aus Datenbeschreibung und Dateninhalt. Diese Textinformation sollte mindestens 7 mm hoch sein. Wurde keine Vereinbarung über die zu verwendende Sprache getroffen, muss die Kurzbezeichnung in englischer Sprache angegeben werden. Optional kann eine zweite Sprache angegeben werden. Application Identifier werden in der Klarschriftinformation nicht angegeben.

6.7.4.2.3. Kurzbezeichnungen

Kurzbezeichnungen sind die Standardabkürzungen der Beschreibungen von Datenfeldern. Sie werden in der Klarschriftinformation als Präfixe dargestellt, um eine manuelle Interpretation der Datenfelder zu unterstützen. Sie können auch neben anderen Textangaben oder Strichcodes verwendet werden, um den Inhalt zu erläutern, wie zum Beispiel "Von:" neben einer Absenderanschrift.

Sämtliche Kurzbezeichnungen sind in Kapitel 3.2 aufgeführt.

6.7.4.3. Etikettenplatzierung

Die Spezifikationen zur Etikettenplatzierung sind in Kapitel [6.8](#) aufgeführt.

6.7.5. Etikettenbeispiele

Abbildung 6.7.5 - 1 Basisetikett: SSCC / NVE



Abbildung 6.7.5 - 2 Etikett mit Abschnitten für Hersteller und Transportdienstleister

Von/From	An/To
Mustermann GmbH Herr Schmidt Hauptstr. 35 60100 Frankfurt Germany	Edificio de Servicios Generales Ms Alicia Romero Calle Centella 18 08820 Barcelona Spain
<p>SSCC: 353708431300012501 Route: 72408820+04000002 Dimensions/Weight: 80x20x20 cm / 50,0 kg Billing No.: 5020613963 69 01 001/999</p>	
 <p>(403) 72408820+04000002</p>  <p>(00) 3 5370834 130001250 1</p>	

Abbildung 6.7.5 - 3 Etikett mit Abschnitten für Hersteller und Transportdienstleister

<p>FROM</p> <p>BIG SUPPLIER 5th AVENUE NEW YORK USA</p>	<p>TO</p> <p>GREAT VALUE 8163 NEW CAJUN DAYTON, OHIO USA</p>
 <p>(420) 45458</p>	<p>SHIP TO POST 45458 B/L 853930 PRO 2895769860</p>
<p>SSCC 0 0614141 123456789 0</p>  <p>(00) 006141411234567890</p>	

Abbildung 6.7.5 - 4 Etikett mit Abschnitt für Hersteller und mit verketteten Daten

GRAND SUPPLIER COFFEE	
SSCC	
0 0614141 1234567890	
CONTENT	COUNT
00614141000418	20
BEST BEFORE (ddmmyy)	BATCH
14.02.00	4512XA
	
(02)00614141000418(15)000214(10)4512XA(37)20	
	
(00) 0 0 6 1 4 1 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	

Abbildung 6.7.5 - 5 Etikett mit Abschnitten für Hersteller, Kunde und Transportdienstleister

FROM BIG SUPPLIER 92 ROYAL ST. NEW YORK USA	TO GREAT VALUE 8163 NEW CAJUN DAYTON, OHIO USA
SHIP TO POST 45458 B/L 853930 GINC 541234550127501  (420) 45458(401) 541234550127501	
PO: 345-896779-0 DWCP: 9684584-23 Zone: 4 STORE # 49	
 (410) 0614141000531	
SSCC 0 0614141 123456789 0  (00) 006141411234567890	

6.7.6. Anwendungsrichtlinien für das EPCglobal Logo

Werden EPC Tags auf Produkten angebracht, ist es wichtig, dass alle Partner in der Supply Chain über deren Präsenz Bescheid wissen. Dies wird durch die Anbringung des EPCglobal Logos sichergestellt.

6.8. Platzierungsrichtlinien für Etiketten auf Einheiten im Distributionsbereich

Artikel, die für den Distributionsbereich zusammengestellt werden, sind all jene Einheiten, die im Transport- und Distributionsprozess als eine einzige Einheit behandelt werden. Dies umfasst einen großen Bereich von Verpackungstypen wie Paletten, Kartons, Kisten, Kästen, etc. Diese Einheiten können sowohl Handelseinheiten als auch Transporteinheiten sein.

Scanning von Strichcodes kann manuell oder automatisch erfolgen. Die empfohlene Strichcodeplatzierung kann in einem offenen Supply Chain Szenario nicht für die eine oder die andere Methode optimiert werden. Die nachstehenden Regeln wurden entwickelt, um die Kosten innerhalb der gesamten Supply Chain zu senken.

6.8.1. Allgemeine Regel

Strichcodes auf Einheiten, die für den generellen Distributionsprozess bestimmt sind, sollten aufrecht, d. h. in Zaunorientierung, auf den Seiten der Einheit platziert werden. Jede Einheit sollte mindestens ein Strichcode erhalten, es werden jedoch zwei Strichcodes empfohlen, wenn diese vorgedruckt werden. (siehe Kapitel [6.8.3](#)).

Da nicht alle Produkte in identischer Weise verpackt werden, muss diese allgemeine Regel nicht für ungewöhnliche Verpackungstypen gelten (z.B. sehr niedrige Einheiten, Auslagebehälter, Tüten).


Die Strichcodes sollten von vertikalen Kanten fern gehalten werden, sodass es unwahrscheinlicher ist, dass sie im Prozess versehentlich beschädigt werden.

6.8.1.1. Symbolplatzierung auf Paletten

Für alle Typen von Paletten, einschließlich Vollpaletten, die individuelle und einzelne Handelseinheiten (z. B. einen Kühlschrank oder eine Waschmaschine) enthalten, beträgt die Zielhöhe des unteren Randes des Strichcodes zwischen 400 mm (16 in.) und 800 mm (32 in.) über der Standfläche, auf der die Palette steht. Für Paletten, die kleiner als 400 mm (16 in.) hoch sind, sollte das Strichcodesymbol so hoch wie möglich angebracht werden, während der Schutz des Strichcodes beachtet werden sollte.

Das Symbol sollte, inklusive Hellzone (Ruhezone), mindestens 50 mm (2.0 in.) von allen vertikalen Kanten entfernt angebracht werden, um Beschädigungen zu vermeiden.


Abbildung 6.8.1.1 - 1 Symbolplatzierung auf einer Palette



6.8.1.2. Symbolplatzierung auf Kartons und Umverpackungen

Für Kartons und Umverpackungen ist die Symbolplatzierung in der Praxis unterschiedlich. Dennoch ist die Zielhöhe für den unteren Rand des Strichcodes 32 mm (1.25 in.) von der Standfläche, auf der die Einheit steht. Das Symbol sollte, inklusive Hellzonen (Ruhezonen) mindestens 19 mm (0.75 in.) von allen vertikalen Kanten entfernt sein, um Beschädigungen zu vermeiden.

Abbildung 6.8.1.2 - 1 Symbolplatzierung auf Kartons und Umverpackungen




6.8.1.3. Symbolplatzierung auf flachen Behältern und Kartons

Ist die Höhe des Kartons oder des Behälters (Trays) geringer als 50 mm (2.0 in.), sodass das Drucken der vollen Höhe des Strichcodes und der Klartextinformation unter dem Strichcode nicht möglich ist, oder ist der Karton so gebaut, dass der Strichcode nicht in voller Höhe untergebracht werden kann, dann sind folgende Alternativen entsprechend der gegebenen Reihenfolge zu berücksichtigen:

1. Die Klarschriftzeile kann unter Einhaltung der entsprechenden Ruhezone (Hellzone) links vom Symbol gedruckt werden.

Abbildung 6.8.1.3 - 1 Klarschriftzeile links vom Symbol



2. Ist die Höhe der Einheit kleiner als 32 mm (1.25 in.), kann das Symbol auf der oberen Seite der Einheit platziert werden. Das Symbol sollte dann mit den Strichen senkrecht zur flachsten Seite und mindestens 19 mm (0.75 in.) von allen Kanten entfernt platziert werden.

Abbildung 6.8.1.3 - 2



Manchmal werden zwei Strichcodesymbole auf variablen Einheiten angebracht. Ist es notwendig, die Klarschriftzeile unterhalb des Symbols zu entfernen, sollten die Zeichen links neben den Strichen des Hauptsymbols angebracht werden. Die Klarschriftzeile des zusätzlichen Symbols wird rechts neben den Strichen des Zusatzsymbols angebracht.


6.8.2. Empfehlung für Strichcodes auf zwei Seiten

Mindestens eine Seite von Einheiten, die für die allgemeine Distribution (Warenverteilung) bestimmt sind, sollte die strichcodierte Information aufweisen. Es wird jedoch empfohlen, dass zwei (oder mehr) Seiten der Einheit einen Strichcode mit derselben Information tragen, wenn:

- der Druckprozess dies kosteneffektiv möglich macht (z. B. vorgedruckte Wellpappkartons)
- die Anforderungen der Lieferkette mindestens ein sichtbares Symbol erfordern (z. B. bei Paletten die längs oder quer gelagert werden)

Abbildung 6.8.2 - 1 Zwei (oder mehr) identischen Strichcodesymbole


Zwei identische Etiketten verbessern die Leserate



6.8.3. Zusätzliche Symbole

Wenn eine Einheit bereits mit einem Symbol gekennzeichnet ist, sollte jedes zusätzliche Symbol so platziert werden, dass es das primäre Symbol nicht überdeckt. Der bevorzugte Platz eines zweiten Symbols ist seitlich des Primärsymbols, sodass eine einheitliche horizontale Position gewahrt wird. Dabei muss auf die Einhaltung der Hellzonen beider Symbole geachtet werden.

Abbildung 6.8.3 - 1



Wenn die Möglichkeit besteht, beide Teile des Dateninhalts in einem GS1-128 Strichcodesymbol abzubilden, sollten diese verkettet zu einem Symbol zusammengefügt werden. Zusätzliche Symbole, die für die vollständige Produktidentifikation essenzielle Informationen enthalten (z. B. Maßangaben), sollten immer in der Nähe und rechts von dem Primärsymbol, das die Global Trade Item Number (GTIN) enthält, angebracht werden.

6.9. Symbolplatzierung für zulassungspflichtige medizinische Produkte

Zusätzlich zu den allgemeinen Regeln in Kapitel 6 sollten folgende Symbolplatzierungsregeln für zulassungspflichtige medizinische Produkte beachtet werden.

6.9.1. Blisterpackung

Blisterpackungen sind vorgeformte durchsichtige Plastikverpackungen, die ein Produkt enthalten.

6.9.1.1. Perforierte Blisterpackung

- Platzierung:
 - Auf Primärpackungsebene für Pharmazeutika, die in perforierten Blisterpackungen verpackt sind, muss ein Strichcodesymbol auf jeder einzelnen Blisterzelle platziert werden.

6.9.1.2. Nicht-perforierte Blisterpackung

- Platzierung:
 - Auf Primärpackungsebene für Pharmazeutika, die in nicht-perforierten Blisterpackungen verpackt sind, muss ein Strichcodesymbol auf der gesamten (gruppierten) Blisterverpackung (z. B. Blisterkarte) platziert werden. Die Platzierung des Symbols kann überall auf der Blisterkarte erfolgen.
 - Bei Verwendung von zufälligem Druck (d. h. keine 1-zu-1-Beziehung zwischen Druckauflage und Position auf der Blisterpackung) kann das Symbol mehrfach platziert werden, um sicherzustellen, dass das Symbol lesbar ist, bis die letzte Blisterzelle verbraucht ist.

6.9.2. Produkte, die variable Daten auf der Primär- und Sekundärpackung erfordern

Wenn die Markierung mit variablen Daten aus Sicht des Produktions- und Markierungsprozesses machbar ist, muss das Strichcodesymbol mit den variablen Daten (z. B. Chargennummer oder Verfallsdatum) sowohl auf der Primär- als auch auf der Sekundärpackung platziert werden.

- Platzierung:
 - Das Strichcodesymbol muss auf nur einer Seite der Packung platziert werden. Dies kann die Frontseite oder die Verschlusslasche sein.

